


FANTEK®

LIFTERS, PLATFORMS & TRUSS

GUIA DE COMPRA 03T 01M 2025



AScomercial.es

Amador Sánchez

Delegado comercial Cataluña y Andorra.
Equipson, FANTEK y AUDIOMUSIC

 www.ascomercial.es

 +34 630 321 252 / 872 049 350

 amador@ascomercial.es



LightShark

ChamSys



Condiciones de venta

FANTEK

Alta sistema de web y pedidos

Los pedidos se pueden gestionar vía web (www.equipson.es) con acceso de usuario.

Para ser cliente es necesario modelo 036 o 037 y modelo 840, impuesto sobre actividades económicas.

Consultas comerciales

Amador Sánchez

amador@fante.es | +34 630 32 12 52.

Asistente administrativo comercial

Lucas Dominguez

ldominguez@equipson.es | +34 961 21 63 01 (ext. 640).

Administración

Lucila

luci@equipson.es | +34 961 21 63 01 (ext. 614).

admon@equipson.es

Logística e incidencias

Amparo Carrasco

acarrasco@equipson.es | +34 961 21 63 01 (ext. 601)

Incidencias, siniestros y roturas con la mercancía siniestros@equipson.es

Servicio técnico

Ramon Ferrando

ramon@equipson.es | +34 961 21 63 01 (ext. 707).

Consultas técnicas support@equipson.es

Soporte técnico

Max Sánchez

max@equipson.es | +34 961 21 63 01 (ext. 643).

RMA y reparaciones sat@equipson.es

Envío gratuito

Fantek: a partir de 1.000€.

Excepto sobreportes por volumen y peso excesivo.

*Los precios en este catálogo son PVP, sin transporte ni impuestos. Pueden cambiar en cualquier momento; se recomienda consultar los precios actualizados en la web del fabricante antes de comprar. La empresa no se hace responsable de cambios o errores tipográficos

Condiciones de portes

FANTEK

PORTES DHL

En EQUIPSON, los portes varían según el importe del pedido:

- Hasta 99€+IVA: 7€+IVA
- 100€+IVA a 199€+IVA: 9€+IVA
- 200€+IVA a 299€+IVA: 11€+IVA
- 300€+IVA a 399€+IVA: 13€+IVA
- 400€+IVA a 499€+IVA: 15€+IVA
- 500€+IVA a 599€+IVA: 17€+IVA
- Desde 600€+IVA: portes pagados



Para pedidos con truss, racks, bolas de espejos, torres elevadoras o líquido de humo en EQUIPSON y AUDIOMUSIC, se aplican sobreportes calculados según peso y tamaño, siempre cobrados independientemente del importe.

En FANTEK, se aplican sobreportes para pedidos con truss de más de 40 o torres "grand support" (modelos GS 130, GS 140, GS 230).

Los portes son pagados cuando no hay sobreportes y se superan:

- 300€+IVA en AUDIOMUSIC
- 600€+IVA en EQUIPSON o en conjunto con AUDIOMUSIC
- 1000€+IVA en FANTEK o en pedidos combinados con las otras empresas.

Para envíos de FANTEK a Portugal y Baleares, siempre se pedirá cotización de transporte. El cliente puede optar por recoger con su propia agencia.

MEDIDAS ESPECIALES FANTEK

Se pueden fabricar medidas especiales de:

Para truss y las tarimas, se cobrará el siguiente tamaño superior y se reducirá el descuento en un 10% por mano de obra. En el caso de las patas de tarima, también se cobrará la medida superior, pero sin modificar el descuento.



TRUSS

6

Paralelo	7
Triangular	18
Cuadrado	27
Rectangular	46
Circular	49
Mini truss	61
Accesorios de Truss	62

TORRES

66

Estructurales	67
Carga frontal WTS	70
Carga superior WTS	71
Carga Frontal FT	72
Carga superior TK	73

TARIMAS

74

TA15 A	75
TA21 A - TA21 W	77

Soporte pantallas

80

Soporte pantallas	81
-------------------	----

Motores

82


Motores	83
---------	----

ACCESORIOS

84

Carros de transporte	85
Garras y Clamps	86
Columpios	87

> Torres y estructuras



Truss

Circular, cuadrado, paralelo, rectangular, triangular, accesorios de Truss, esquinas y mini Truss.

Torres

Estructurales, carga frontal, carga superior y accesorios de torres.



Tarimas

Serie TA 15, serie TA 21, serie TA 25, patas, tarimas Work, escalera y faldones.



Soportes pantallas

Soporte modular, Truss paralelo, placas de multiconexión, bases de soporte, barras de conexión y de refuerzo.



Motores

Polipasto eléctrico, control para motores, células de carga y carro para transporte de motores.



Accesorios


Carros transporte, columpio, garras y clamps.



*Los precios varían según modelo, tamaño, extras y color. ¡Contáctanos para un presupuesto personalizado!

Truss

Top selección AS comercial








FK25P

FANTEK®



- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Peso 2.4 Kg/m
- > Plateado o negro.
- > SERIE P.

Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	1.4Kg	74.00€	89.00€
1m	2.4Kg	93.00€	117.00€
2m	4.8Kg	122.00€	156.00€
3m	6.8Kg	154,00€	204.00€



L (m / ft)	UDL		FLECHA / DEFLECTION		L/2		L/3		L/4		L/5		FLECHA / DEFLECTION		PESO TOTAL/TOTAL WEIGHT	
	kg/m	lbs/ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	inch
1 / 3,3	355	238,9	1	0,0	355	783,9	178	391,9	118	261,3	89	196,0	1	0,0	1,60	3,5
2 / 6,6	177	118,9	4	0,2	354	780,4	177	390,2	118	260,1	88	195,1	4	0,1	3,20	7,1
3 / 9,9	117	78,9	10	0,4	352	776,8	176	388,4	117	258,9	88	194,2	8	0,3	4,80	10,6
4 / 13,2	88	58,9	18	0,7	350	773,3	175	386,7	117	257,8	88	193,3	15	0,6	6,40	14,1
5 / 16,5	70	46,9	28	1,1	349	769,8	174	384,9	116	256,6	87	192,4	23	0,9	8,00	17,7
6 / 19,8	58	38,9	40	1,6	302	666,3	174	383,1	116	255,4	87	191,6	33	1,3	9,60	21,2

FK25P H

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	2Kg	81,00€	97,00€
1m	3.6Kg	110,00€	134,00€
2m	7.6Kg	160,00€	193,00€
3m	11.2Kg	208,00€	259,00€

- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm
- > Peso 3.8 Kg/m.
- > Plateado o negro.
- > SERIE F



FK25P CV290

FANTEK®



● 151,00€
● 0.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK25P C290

FANTEK®



● 141,00€
● 0.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK25P CV390

FANTEK®



● 0.00€
● 0.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 3 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK25P CX490

FANTEK®



● 265.00€
● 298.00€

- > Esquina truss paralelo en cruz.
- > 4 vías. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25P C02

FANTEK®



● 158.00€
● 175.00€

- > Esquina de conexión con dos dados para truss. 250mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro.
- > SERIE F

FK25P BASE L

FANTEK®



● Desde 36.00€
● 36.00€

- > Base de truss paralelo para suelo.

Truss compatible

SERIE F 25: ES25, ES25 PRO;
SERIE P 29: ES29 P
SERIE G 29: ES29 E
SERIE F 30: ES30, ES30 PRO

Dimensiones

SERIE 25: 260 x 80 mm

SERIE 29/30: 310 x 80 mm

FG29P

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	2Kg	86,00€	104,00€
1m	3.4Kg	101,00€	122,00€
2m	5.2Kg	125,00€	161,00€
3m	7.4Kg	166,00€	217,00€

- > Truss paralelo. 290mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 20x2mm.
- > Peso 2.8 Kg
- > Plateado o negro.



UDL (kg / m) en cada tramo de truss y deflexión máxima (mm) - UDL (lb / ft) at each truss section and maximum deflection (inch)


UDL (kg / m) en cada tramo de truss - UDL (lb / ft) at each truss section

L (m / ft)	1 / 3,28	2 / 6,56	3 / 9,84	4 / 13,12	5 / 16,40	6 / 19,68
1 / 3,28	394 / 265 0 / 0,0	156 / 105	77 / 52	43 / 29	27 / 18	50 / 33
2 / 6,56	1 / 0,1	138 / 93 2 / 0,1	148 / 100	124 / 83	72 / 48	44 / 30
3 / 9,84	4 / 0,1	7 / 0,3	203 / 137 15 / 0,6	114 / 77	65 / 44	40 / 27
4 / 13,12	7 / 0,3	19 / 0,7	18 / 0,7	103 / 69 27 / 1,1	60 / 40	38 / 25
5 / 16,40	10 / 0,4	26 / 1,0	25 / 1,0	26 / 1,0	56 / 37 39 / 1,6	36 / 24
6 / 19,68	38 / 1,5	33 / 1,3	33 / 1,3	34 / 1,3	35 / 1,4	34 / 23 54 / 2,1

Deflexión (mm) - Deflection (inch)

FP29P

FANTEK®



- > Truss paralelo. 290mm.
- > Tubo secundario 16x2mm.
- > Plateado o negro.

- > Tubo principal 50x2mm.
- > Peso 2.4 Kg
- > SERIE P

Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	1.4Kg	80.00€	98.00€
1m	2.4Kg	98.00€	120.00€
2m	4.8Kg	129.00€	165.00€
3m	6.8Kg	164.00€	215.00€

FG29P C290

FANTEK®



● 177.00€
● 219.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FK29P CV290

FANTEK®



● 165.00€
● 0.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 20x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29P C02

FANTEK®



● 0.00€

- > Esquina de conexión con dos dados para truss. 290mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE G

FP29P C290

FANTEK®



● 0.00€
● 0.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE P

FP29P CV290

FANTEK®



● 172.00€
● 216.00€

- > Esquina truss paralelo.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE P

FP29P C02

FANTEK®




● 135.00€
● 148.00€

- > Esquina de conexión con dos dados para truss. 290mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE G

FK25P BASE L

FANTEK®



● Desde 36.00€
● 0.00€

Base de truss paralelo para suelo.

Truss compatible




SERIE F 25: ES25, ES25 PRO;
SERIE P 29: ES29 P
SERIE G 29: ES29 E
SERIE F 30: ES30, ES30 PRO

Dimensiones

SERIE 25: 260 x 80 mm
SERIE 29/30: 310 x 80 mm

FK30P

FANTEK®



- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Peso 2.7 Kg
- > Plateado o negro. SERIE F

Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	1.6Kg	77.00€	95,00€
1m	3.2Kg	95.00€	116.00€
2m	5.4Kg	125.00€	161.00€
3m	7.4Kg	161.00€	211.00€

L (m / ft)	UDL		FLECHA / DEFLECTION		L/2		L/3		L/4		L/5		FLECHA / DEFLECTION		PESO TOTAL/TOTAL WEIGHT	
	kg/m	lbs/ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	inch
1 / 3,3	1027	690,90	1	0,04	1027	2266,7	513	1133,3	342	755,58	257	566,69	1	0,03	2,50	5,52
2 / 6,6	512	344,61	4	0,14	1024	2261,2	512	1130,6	341	753,74	256	565,31	4	0,14	5,00	11,04
3 / 9,9	341	229,18	8	0,32	763	1683,8	511	1127,8	341	751,90	255	563,93	8	0,31	7,50	16,56
4 / 13,2	255	171,46	14	0,56	570	1258,0	427	943,57	285	629,04	237	522,11	14	0,56	10,00	22,08
5 / 16,5	181	122,10	22	0,88	454	1001,5	340	751,13	227	500,75	188	415,62	22	0,87	12,50	27,59
6 / 19,8	125	84,28	32	1,26	376	829,53	282	622,15	188	414,76	156	344,25	32	1,26	15,00	33,11

FK30P H

FANTEK®



- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Plateado o negro.

- > Tubo principal 50x4mm.
- > Peso 4.1 Kg/m
- > SERIE F

Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	2.2Kg	85.00€	100,00€
1m	4.4Kg	112.00€	136.00€
2m	8.2Kg	162.00€	203.10€
3m	11.8Kg	215.00€	266.00€

FK30P CV290

FANTEK®



● 169.00€
● 0.00€

- >Esquina truss paralelo.
- >2 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK30P C290

FANTEK®



● 163.00€
● 189.00€

- >Esquina truss paralelo.
- >2 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK 30P CV390

FANTEK®



● 221.00€
● 0.00€

- >Esquina truss paralelo.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK30P C390

FANTEK®



● 0.00€
● 0.00€

- >Esquina truss paralelo.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK30P CX490

FANTEK®



● 258.00€
● 293.00€

- >Esquina truss paralelo en cruz.
- >4 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm. >Tubo secundario: 16x2mm. >Plata o negro. SERIE F

FK30P CT390

FANTEK®



● 192.00€
● 0.00€

- >Esquina truss paralelo en T.
- >3 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK30P CV390

FANTEK®




● 216.00€
● 0.00€

- >Esquina truss paralelo en T. 3 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plateado o negro. SERIE F

FK30P C02

FANTEK®



● 160.00€
● 177.00€

- >Esquina de conexión con dos dados para truss. 300mm.
- >Tubo multiconexión.
- >Plateado o negro.

FK25P BASE L

FANTEK®



● Desde 36.00€

- >Base de truss paralelo para suelo.


SERIE F 25: ES25, ES25 PRO
SERIE P 29: ES29 P
SERIE G 29: ES29 E
SERIE F 30: ES30, ES30 PRO

FK40P

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	2.1Kg	102.00€	100,00€
1m	4.1Kg	81.00€	125.00€
2m	5.5Kg	137.00€	175.00€
3m	8.4Kg	176.00€	231.00€



- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Plateado o negro.


- > Tubo principal 50x2mm.
- > Peso 3.1 Kg/m
- > SERIE F

FK40P H

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	2.7Kg	89.00€	108,00€
1m	5.3Kg	119.00€	142.00€
2m	8.3Kg	173.00€	212.00€
3m	12.8Kg	230.00€	285.00€



- > Truss paralelo. 250mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Plateado o negro.


- > Tubo principal 50x4mm.
- > Peso 4.5 Kg/m
- > SERIE F

FK25T

FANTEK®





- > Truss triangular. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Peso 3.6 Kg
- > Plateado o negro.
- > SERIE F



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	1.4Kg	133.00€	150.00€
1m	4Kg	160.00€	184.00€
2m	6.8Kg	224.00€	268.00€
3m	10.2Kg	301.00€	359.00€


ER-25



L (m / ft)	UDL		FLECHA / DEFLECTION		L/2		L/3		L/4		L/5		FLECHA / DEFLECTION		PESO TOTAL/TOTAL WEIGHT	
	kg/m	lbs/ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	inch
1 / 3,3	266	179,2	2	0,1	266	587,9	133	293,9	89	196,0	67	147,0	2	0,1	2	5,4
2 / 6,6	132	88,8	8	0,3	264	582,5	132	291,2	88	194,2	66	145,6	6	0,2	5	10,8
3 / 9,9	87	58,6	18	0,7	261	577,1	131	288,5	87	192,4	65	144,3	14	0,6	7	16,2
4 / 13,2	65	43,6	32	1,3	259	571,7	129	285,8	86	190,6	65	142,9	25	1,0	10	21,6
5 / 16,5	51	34,5	50	2,0	257	566,3	128	283,1	86	188,8	64	141,6	39	1,5	12	27,0
6 / 19,8	42	28,5	72	2,8	254	560,8	127	280,4	150	330,3	64	140,2	57	2,2	15	32,5
7 / 23,1	36	24,2	98	3,8	252	555,4	126	277,7	127	280,6	63	138,9	77	3,0	17	37,9
8 / 26,4	31	21,0	128	5,0	220	486,0	125	275,0	110	243,0	62	137,5	101	4,0	20	43,3
9 / 29,7	27	18,4	162	6,4	193	426,9	123	272,3	97	213,5	62	136,2	128	5,0	22	48,7
10 / 33,0	24	16,4	200	7,9	172	379,1	122	269,6	86	189,5	61	134,8	157	6,2	25	54,1
11 / 36,3	22	14,8	241	9,5	154	339,5	115	254,6	77	169,7	60	133,5	191	7,5	27	59,5
12 / 39,6	20	13,4	287	11,3	139	306,0	104	229,5	69	153,0	58	127,0	227	8,9	29	64,9

FK25T BASE L

FANTEK®




Desde
55.00€

- > Base de truss triangular para suelo
- SERIE F 25: ER25
- SERIE P 29: ER29 P, ER29 PPRO
- SERIE G 29: ER29 E;
- SERIE F 30: ER30

FK25T C290

FANTEK®




287.00€
319.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 2 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T CF290

FANTEK®




274.00€
306.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 2 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T CF390

FANTEK®



423.00€
464.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T C390

FANTEK®



423.00€
464.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T C392

FANTEK®



420.00€
461.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T C393

FANTEK®




420.00€
461.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 250mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo sec: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T CT390

FANTEK®




223.00€
256.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 3 vías. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T CF490

FANTEK®




513.00€
554.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 4 vías. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T CT391

FANTEK®



345.00€
386.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 3 vías. 250mm.
- > Tubo princ 50x2mm.
- > Tubo sec 13x1,5mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK25T CX490

FANTEK®




518.00€
559.00€

- > Esquina truss triangular en cruz.
- > 4 vías. 250mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secund.: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK25T C590

FANTEK®



710.00€
750.00€

- > Esquina truss triangular en cruz.
- > 5 vías. 250mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secund.: 13x1,5mm.
- > Plata o negro. SERIE F


FG29T

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	4.8Kg	144.00€	160,00€
1m	7.1Kg	194.00€	218.00€
2m	8.5Kg	256.00€	292.00€
3m	12Kg	328.00€	385.00€

- > Truss triangular 290mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 20x2mm.
- > Peso 5 Kg/m
- > Plateado o negro.
- > SERIE G



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,0	1036,2	0,1	0,0	990,6	2186,7	0,4	0,0	495,3	1093,3	0,4	0,0	275,8	608,8	0,3	0,0
1,0 / 3,3	768,0	516,8	0,9	0,0	825,9	1823,1	2,6	0,1	275,3	607,7	1,6	0,1	137,6	303,9	1,0	0,0
1,5 / 5,0	510,7	343,6	3,1	0,1	548,9	1211,7	5,9	0,2	183,0	403,9	3,5	0,1	91,5	202,0	2,3	0,1
2,0 / 6,6	382,0	257,0	7,2	0,3	409,9	904,9	10,4	0,4	136,6	301,6	6,2	0,2	68,3	150,8	4,1	0,2
2,5 / 8,3	260,9	175,6	12,1	0,5	326,2	720,0	16,1	0,6	108,7	240,0	9,7	0,4	54,4	120,0	6,4	0,3
3,0 / 9,9	180,0	121,1	17,3	0,7	270,0	595,9	23,0	0,9	90,0	198,6	13,8	0,5	45,0	99,3	9,2	0,4
3,5 / 11,6	131,2	88,3	23,3	0,9	229,5	154,4	31,1	1,2	76,5	51,5	18,7	0,7	38,3	25,7	12,4	0,5
4,0 / 13,2	99,5	66,9	30,2	1,2	199,0	133,9	40,3	1,6	66,3	44,6	24,2	1,0	33,2	22,3	16,1	0,6

FG29T C290

FANTEK



● 319.00€
● 357.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo secund: 20x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29T CF290

FANTEK




● 322.00€
● 360.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo secund: 20x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29T C390

FANTEK



● 480.00€
● 522.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo secund: 20x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29T C391

FANTEK



● 480.00€
● 524.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE G

FG29T C392

FANTEK



● 510.00€
● 553.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE G

FG29T C393

FANTEK



● 510.00€
● 553.00€

- > Esquina truss triangular.
- > 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE G

FG29T CT390

FANTEK



● 381.00€
● 426.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 3 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE G

FG29T C490

FANTEK



● 622.00€
● 667.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 4 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29T CT391

FANTEK



● 413.00€
● 458.00€

- > Esquina truss triangular en T.
- > 3 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29T CX490

FANTEK



● 554.00€
● 604.00€

- > Esquina truss triangular en cruz. > 4 vías. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo secund: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29T C590

FANTEK



● 795.00€
● 844.00€

- > Esquina truss triangular en cruz.
- > 5 vías. 290mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Tubo secund: 20x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E


FK30T

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	3.9Kg	137.00€	152,00€
1m	6.3Kg	188.00€	207.00€
2m	7.6Kg	248.00€	289.00€
3m	11.2Kg	318.00€	376.00€

- › Truss triangular. 300mm.
- › Tubo principal 50x2mm.
- › Tubo secundario 16x2mm.
- › Peso 4.5 Kg
- › Plateado o negro. SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,0	1036,2	0,1	0,0	990,6	2186,7	0,4	0,0	495,3	1093,3	0,4	0,0	275,8	608,8	0,3	0,0
1,0 / 3,3	768,0	516,8	0,9	0,0	825,9	1823,1	2,6	0,1	275,3	607,7	1,6	0,1	137,6	303,9	1,0	0,0
1,5 / 5,0	510,7	343,6	3,1	0,1	548,9	1211,7	5,9	0,2	183,0	403,9	3,5	0,1	91,5	202,0	2,3	0,1
2,0 / 6,6	382,0	257,0	7,2	0,3	409,9	904,9	10,4	0,4	136,6	301,6	6,2	0,2	68,3	150,8	4,1	0,2
2,5 / 8,3	260,9	175,6	12,1	0,5	326,2	720,0	16,1	0,6	108,7	240,0	9,7	0,4	54,4	120,0	6,4	0,3
3,0 / 9,9	180,0	121,1	17,3	0,7	270,0	595,9	23,0	0,9	90,0	198,6	13,8	0,5	45,0	99,3	9,2	0,4
3,5 / 11,6	131,2	88,3	23,3	0,9	229,5	154,4	31,1	1,2	76,5	51,5	18,7	0,7	38,3	25,7	12,4	0,5
4,0 / 13,2	99,5	66,9	30,2	1,2	199,0	133,9	40,3	1,6	66,3	44,6	24,2	1,0	33,2	22,3	16,1	0,6

FK30T C290

FANTEK



● 294.00€
● 323.00€

- >Esquina truss triangular.
- >2 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C291

FANTEK



● 298.00€
● 337.00€

- >Esquina truss triangular.
- >2 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C390

FANTEK



● 451.00€
● 493.00€

- >Esquina truss triangular.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C391

FANTEK



● 451.00€
● 493.00€

- >Esquina truss triangular.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C392

FANTEK




● 450.00€
● 493.00€

- >Esquina truss triangular.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C393

FANTEK



● 450.00€
● 493.00€

- >Esquina truss triangular.
- >3 vías. 90°. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T CT390

FANTEK



● 360.00€
● 400.00€

- >Esquina truss triangular en T.
- >3 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C490

FANTEK



● 575.00€
● 620.00€

- >Esquina truss triangular en T.
- >4 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T CT391

FANTEK



● 366.00€
● 411.00€

- >Esquina truss triangular en T.
- >3 vías. 300mm.
- >Tubo principal: 50x2mm.
- >Tubo secundario: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T CX490

FANTEK



● 550.00€
● 600.00€

- >Esquina truss triangular en cruz.
- >4 vías. 300mm.
- >Tubo princ: 50x2mm.
- >Tubo secund: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK30T C590


FANTEK



● 729.00€
● 779.00€



- >Esquina truss triangular en cruz.
- >5 vías. 300mm.
- >Tubo princ: 50x2mm.
- >Tubo secund: 16x2mm.
- >Plata o negro. SERIE F

FK45T FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	4.2Kg	169.00€	186,00€
1m	6.8Kg	210.00€	236.00€
2m	11.6Kg	274.00€	324.00€
3m	14.3Kg	359.00€	424.00€

- › Truss triangular. 450mm.
- › Tubo principal 50x2mm.
- › Tubo secundario 25x2mm.
- › Peso 5.7 Kg
- › Plateado o negro. SERIE F




L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1695,9	1141,1	0,1	0,0	847,9	1871,8	0,3	0,0	424,0	935,9	0,3	0,0	251,4	555,0	0,2	0,0
1,0 / 3,3	846,4	569,5	1,0	0,0	753,1	1662,4	2,3	0,1	251,0	554,1	1,4	0,1	125,5	277,1	0,9	0,0
1,5 / 5,0	563,3	379,0	3,2	0,1	500,8	1105,5	5,1	0,2	166,9	368,5	3,0	0,1	83,5	184,3	2,0	0,1
2,0 / 6,6	374,3	251,8	6,7	0,3	374,3	826,2	9,0	0,4	124,8	275,4	5,4	0,2	62,4	137,7	3,6	0,1
2,5 / 8,3	238,5	160,5	10,5	0,4	298,1	658,0	14,0	0,6	99,4	219,3	8,4	0,3	49,7	109,7	5,6	0,2
3,0 / 9,9	164,7	110,8	15,0	0,6	247,0	545,3	20,0	0,8	82,3	181,8	12,0	0,5	41,2	90,9	8,0	0,3
3,5 / 11,6	120,2	80,9	20,3	0,8	210,3	464,3	27,1	1,1	70,1	154,8	16,3	0,6	35,1	77,4	10,8	0,4
4,0 / 13,2	91,3	61,4	26,3	1,0	182,6	403,2	35,1	1,4	60,9	134,4	21,1	0,8	30,4	67,2	14,0	0,6
4,5 / 14,9	71,5	48,1	33,0	1,3	160,9	355,3	44,1	1,7	53,6	118,4	26,4	1,0	26,8	59,2	17,6	0,7

FK45TA FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	4.2Kg	0.00€	0.00€
1m	6.8Kg	321.00€	347.00€
2m	11.6Kg	385.00€	431.00€
3m	14.3 Kg	515.00€	580.00€

- > Truss triangular apilable.
- > 450mm de lado.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 25x2mm.
- > Peso 5.7 Kg
- > SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		PUNHA/DEFLECTION (mm / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		PUNHA/DEFLECTION (mm / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		PUNHA/DEFLECTION (mm / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		PUNHA/DEFLECTION (mm / INCH)	
0,5 / 1,7	1695,9	1141,1	0,1	0,0	847,9	1871,8	0,3	0,0	424,0	935,9	0,3	0,0	251,4	555,0	0,2	0,0
1,0 / 3,3	846,4	569,5	1,0	0,0	753,1	1662,4	2,3	0,1	251,0	554,1	1,4	0,1	125,5	277,1	0,9	0,0
1,5 / 5,0	563,3	379,0	3,2	0,1	500,8	1105,5	5,1	0,2	166,9	368,5	3,0	0,1	83,5	184,3	2,0	0,1
2,0 / 6,6	374,3	251,8	6,7	0,3	374,3	826,2	9,0	0,4	124,8	275,4	5,4	0,2	62,4	137,7	3,6	0,1
2,5 / 8,3	238,5	160,5	10,5	0,4	298,1	658,0	14,0	0,6	99,4	219,3	8,4	0,3	49,7	109,7	5,6	0,2
3,0 / 9,9	164,7	110,8	15,0	0,6	247,0	545,3	20,0	0,8	82,3	181,8	12,0	0,5	41,2	90,9	8,0	0,3
3,5 / 11,6	120,2	80,9	20,3	0,8	210,3	464,3	27,1	1,1	70,1	154,8	16,3	0,6	35,1	77,4	10,8	0,4
4,0 / 13,2	91,3	61,4	26,3	1,0	182,6	403,2	35,1	1,4	60,9	134,4	21,1	0,8	30,4	67,2	14,0	0,6
4,5 / 14,9	71,5	48,1	33,0	1,3	160,9	355,3	44,1	1,7	53,6	118,4	26,4	1,0	26,8	59,2	17,6	0,7

FK45T C290

FANTEK®

● 363.00€
● 402.00€



- > Esquina truss triangular. 2 vías.
90°. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T C291

FANTEK®

● Consultar
● Disponibilad



- > Esquina truss triangular. 2 vías.
90°. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T C390

FANTEK®

● Consultar
● Disponibilad



- > Esquina truss triangular. 3 vías.
90°. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T C391

FANTEK®

● 0.00€
● 0.00€



- > Esquina truss triangular. 3 vías.
90°. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T CT390

FANTEK®

● 490.00€
● 0.00€



- > Esquina truss triangular en T.
3 vías. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T C490

FANTEK®

● Consultar
● Disponibilad



- > Esquina truss triangular en T.
4 vías. 450mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T CX490

FANTEK®

● Consultar
● Disponibilad



- > Esquina truss triangular en
cruz.
4 vías. 450mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45T C590

FANTEK®

● Consultar
● Disponibilad



- > Esquina truss triangular en
cruz.
5 vías. 450mm.
- > Tubo princ: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK45 BRP

FANTEK®

● 82.00€
● 0.00€



Tubo de conexión para truss
ERP 45.

FK25Q






FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	4.2Kg	170.00€	186,00€
1m	6.9Kg	215.00€	239.00€
2m	12.3Kg	246.00€	287.00€
3m	14.3 Kg	378.00€	436.00€

- > Truss cuadrado. 250mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 13x1,5mm.
- > Peso 5.1Kg/m
- > Plateado o negro. SERIE F

EC-25



L (m / ft)	UDL		FLECHA / DEFLECTION		L/2		L/3		L/4		L/5		FLECHA / DEFLECTION		PESO TOTAL/TOTAL WEIGHT	
	kg/m	lbs/ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	inch
1 / 3,3	427	287,2	1	0,1	427	942,2	213	471,1	142	314,1	107	235,5	1	0,0	3	7,1
2 / 6,6	212	142,5	5	0,2	424	935,1	212	467,6	141	311,7	106	233,8	4	0,2	6	14,2
3 / 9,9	140	94,3	12	0,5	420	928,0	210	464,0	140	309,3	105	232,0	9	0,3	10	21,3
4 / 13,2	104	70,2	21	0,8	417	920,9	209	460,5	139	307,0	104	230,2	15	0,6	13	28,3
5 / 16,5	83	55,7	32	1,3	414	913,8	207	456,9	138	304,6	103	228,5	24	0,9	16	35,4
6 / 19,8	68	46,1	47	1,8	411	906,8	205	453,4	302	666,2	103	226,7	35	1,4	19	42,5
7 / 23,1	58	39,2	64	2,5	408	899,7	204	449,8	257	567,8	102	224,9	47	1,9	22	49,6
8 / 26,4	51	34,0	83	3,3	404	892,6	202	446,3	224	493,5	101	223,1	62	2,4	26	56,7
9 / 29,7	45	30,0	105	4,1	394	870,6	201	442,8	197	435,3	100	221,4	78	3,1	29	63,8
10 / 33,0	40	26,8	130	5,1	352	776,8	199	439,2	176	388,4	99	219,6	96	3,8	32	70,9
11 / 36,3	36	24,1	157	6,2	317	699,4	197	435,7	158	349,7	99	217,8	117	4,6	35	77,9
12 / 39,6	33	22,0	187	7,4	287	634,4	196	432,1	144	317,2	98	216,1	139	5,5	39	85,0

FK25Q BASE L

FANTEK®



● Desde
● 80.00€

Base de truss cuadrado para suelo

SERIE F 25: EC25

SERIE P 29: EC29 P, EC29 PPRO

SERIE E 29: EC29 E

SERIE F 30: EC30, EC30 PRO


SERIE P 39: EC39 P, EC39 PPRO

SERIE E 39: EC39 E

SERIE F 40: EC40, EC40 PRO

FK25Q C290

FANTEK®



● 0.00€
● 0.00€

> Esquina truss cuadrado. 2 vías.

90°. 250x250mm.

> Tubo principal: 50x2mm.

> Plateado o negro. Serie F

FK25Q CT390

FANTEK®



● 344.00€
● 376.00€

> Esquina truss cuadrado en T. 3 vías.


250x250mm.

> Tubo principal: 50x2mm.

> Plateado o negro. Serie F

FK25Q C490

FANTEK®



● 575.00€
● 619.00€

> Esquina truss cuadrado en T. 4 vías.


250x250mm.

> Tubo principal: 50x2mm.

> Plateado o negro. Serie F

FK25Q CX490

FANTEK®



● 575.00€
● 616.00€

> Esquina truss cuadrado en cruz.

4 vías. 250x250mm.

> Tubo principal: 50x2mm.

> Plata o negro. Serie F

FK25Q C590

FANTEK®



● 786.00€
● 830.00€

> Esquina truss cuadrado en cruz.

5 vías. 250x250mm.

> Tubo principal: 50x2mm.

> Plata o negro. Serie F

FK25Q C04

FANTEK®



● 311.00€
● 336.00€

> Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 250x250mm.

> Tubo multiconexión.

> Plateado o negro. Serie F

FK25Q BOX

FANTEK®



● 402.00€
● 418.00€


Cubo multiconexión para truss.
250x250mm. Tubo Multiconexión.
Plateado o negro. Serie F

FG290Q FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	5.2Kg	197.00€	212,00€
1m	8Kg	241.00€	265.00€
2m	12Kg	306.00€	350.00€
3m	16.2 Kg	432.00€	490.00€

- › Truss cuadrado 290mm.
- › Tubo principal 50x2mm.
- › Tubo secundario 20x2mm.
- › Peso 6.5 Kg/m
- › Plateado o negro. SERIE G



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,0	1036,2	0,1	0,0	990,6	2186,7	0,4	0,0	495,3	1093,3	0,4	0,0	275,8	608,8	0,3	0,0
1,0 / 3,3	768,0	516,8	0,9	0,0	825,9	1823,1	2,6	0,1	275,3	607,7	1,6	0,1	137,6	303,9	1,0	0,0
1,5 / 5,0	510,7	343,6	3,1	0,1	548,9	1211,7	5,9	0,2	183,0	403,9	3,5	0,1	91,5	202,0	2,3	0,1
2,0 / 6,6	382,0	257,0	7,2	0,3	409,9	904,9	10,4	0,4	136,6	301,6	6,2	0,2	68,3	150,8	4,1	0,2
2,5 / 8,3	260,9	175,6	12,1	0,5	326,2	720,0	16,1	0,6	108,7	240,0	9,7	0,4	54,4	120,0	6,4	0,3
3,0 / 9,9	180,0	121,1	17,3	0,7	270,0	595,9	23,0	0,9	90,0	198,6	13,8	0,5	45,0	99,3	9,2	0,4
3,5 / 11,6	131,2	88,3	23,3	0,9	229,5	154,4	31,1	1,2	76,5	51,5	18,7	0,7	38,3	25,7	12,4	0,5
4,0 / 13,2	99,5	66,9	30,2	1,2	199,0	133,9	40,3	1,6	66,3	44,6	24,2	1,0	33,2	22,3	16,1	0,6


FP290Q

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	4.6Kg	188.00€	203,00€
1m	7Kg	241.00€	265.00€
2m	10Kg	328.00€	372.00€
3m	15Kg	429.00€	486.00€

- › Truss cuadrado 290mm.
- › Tubo principal 50x2mm.
- › Tubo secundario 16x2mm.
- › Peso 5.7Kg
- › Plateado o negro. SERIE P



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,0	1036,2	0,1	0,0	990,6	2186,7	0,4	0,0	495,3	1093,3	0,4	0,0	275,8	608,8	0,3	0,0
1,0 / 3,3	768,0	516,8	0,9	0,0	825,9	1823,1	2,6	0,1	275,3	607,7	1,6	0,1	137,6	303,9	1,0	0,0
1,5 / 5,0	510,7	343,6	3,1	0,1	548,9	1211,7	5,9	0,2	183,0	403,9	3,5	0,1	91,5	202,0	2,3	0,1
2,0 / 6,6	382,0	257,0	7,2	0,3	409,9	904,9	10,4	0,4	136,6	301,6	6,2	0,2	68,3	150,8	4,1	0,2
2,5 / 8,3	260,9	175,6	12,1	0,5	326,2	720,0	16,1	0,6	108,7	240,0	9,7	0,4	54,4	120,0	6,4	0,3
3,0 / 9,9	180,0	121,1	17,3	0,7	270,0	595,9	23,0	0,9	90,0	198,6	13,8	0,5	45,0	99,3	9,2	0,4
3,5 / 11,6	131,2	88,3	23,3	0,9	229,5	154,4	31,1	1,2	76,5	51,5	18,7	0,7	38,3	25,7	12,4	0,5
4,0 / 13,2	99,5	66,9	30,2	1,2	199,0	133,9	40,3	1,6	66,3	44,6	24,2	1,0	33,2	22,3	16,1	0,6


FP29QH

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP
0.5m	5,8 kg	0.00€	220,00€
1m	9,4 kg	277.00€	301.00€
2m	15,6 kg	403.00€	443.00€
3m	23,8 kg	539.00€	597.00€


- > Truss cuadrado 290mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 16x2mm.
- > Peso 8,4 kg/m
- > Plateado o negro. SERIE P



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,2	1036,3	0,1	0,0	770,1	1700,0	0,2	0,0	385,0	850,0	0,1	0,0	256,7	566,7	0,1	0,0
1,0 / 3,3	768,2	516,9	0,5	0,0	768,2	1695,8	1,3	0,0	384,1	847,9	1,1	0,0	207,2	457,4	0,8	0,0
1,5 / 5,0	510,8	343,7	1,6	0,1	766,3	1691,5	4,3	0,2	275,7	608,6	2,8	0,1	137,9	304,3	1,8	0,1
2,0 / 6,6	382,2	257,1	3,8	0,1	618,7	1365,7	8,2	0,3	206,2	455,2	4,9	0,2	103,1	227,6	3,3	0,1
2,5 / 8,3	305,0	205,2	7,4	0,3	493,2	1088,8	12,7	0,5	164,4	362,9	7,6	0,3	82,2	181,5	5,1	0,2
3,0 / 9,9	253,5	170,6	12,7	0,5	409,3	903,4	18,3	0,7	136,4	301,1	11,0	0,4	68,2	150,6	7,3	0,3
3,5 / 11,6	199,4	134,2	18,5	0,7	349,0	774,8	24,7	1,0	116,3	258,3	14,8	0,6	58,2	128,1	9,9	0,4
4,0 / 13,2	151,8	102,1	24,1	0,9	303,6	674,3	32,1	1,3	101,2	224,1	19,3	0,8	50,6	111,0	12,8	0,5

FG29Q BOX

FANTEK



● 414.00€
● 430.00€

- > Cubo Multiconexión para truss. 290x290mm.
- > Tubo Multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29Q BOOK


FANTEK



- > Bisagra de unión para truss. 290x290mm.
- > Plateado o negro. SERIE G

FG29Q C290

FANTEK



- > Esquina truss cuadrado. 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q C390

FANTEK



● 463.00€
● 508.00€

- > Esquina truss cuadrado. 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q CT390

FANTEK



● 473.00€
● 517.00€

- > Esquina truss cuadrado en T. 3 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q C490

FANTEK



● 656.00€
● 706.00€

- > Esquina truss cuadrado en T. 4 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q CX90

FANTEK



● 610.00€
● 660.00€

- > Esquina truss cuadrado en cruz. > 4 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q C590

FANTEK



● 794.00€
● 844.00€

- > Esquina truss cuadrado en cruz. 5 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE E

FG29Q C04

FANTEK



● Desde 250.00€

- > Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 290x290mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE E

FP29Q BOX

FANTEK



● 441.00€
● 456.00€

- > Cubo Multiconexión para truss. 290x290mm.
- > Tubo Multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE P

FP29Q BOOK

FANTEK




● 329.00€
● 0.00€

- > Bisagra de unión para truss. 290x290mm.
- > Plateado o negro. SERIE P

FP29Q C290

FANTEK



● 386.00€
● 427.00€

- > Esquina truss cuadrado. 2 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Plata o negro. SERIE P

FP29Q C390

FANTEK®

● 568.00€
● 613.00€




- > Esquina truss cuadrado.
- > 3 vías. 90°. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm. > Plata o negro. SERIE P

FP29Q CT390

FANTEK®

● 559.00€
● 604.00€



- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 3 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm. > Plata o negro. SERIE P

FP29Q CX90

FANTEK®

● 386.00€
● 427.00€




- > Esquina truss cuadrado en cruz.
- > 4 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm. > Plata o negro. SERIE P

FP29Q C490

FANTEK®

● 764.00€
● 814.00€




- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 4 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plata o negro. SERIE

FP29Q C590

FANTEK®

● 965.00€
● 1015.00€



- > Esquina truss cuadrado en cruz.
- > 5 vías. 290mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm. > Plata o negro. SERIE P

FP29Q C04

FANTEK®

● Desde 286.00€




- > Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 290x290mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE P

FK300Q FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP
0.5m	4,3 kg	181.00€	196,00€
1m	6.8Kg	232.00€	256.00€
2m	10,8 kg	303.00€	344.00€
3m	15 kg	403.00€	468.00€

- > Truss cuadrado. 300mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 16x2mm.
- > Peso 5,8 kg/m
- > Plateado o negro. SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,0	1036,2	0,1	0,0	990,6	2186,7	0,4	0,0	495,3	1093,3	0,4	0,0	275,8	608,8	0,3	0,0
1,0 / 3,3	768,0	516,8	0,9	0,0	825,9	1823,1	2,6	0,1	275,3	607,7	1,6	0,1	137,6	303,9	1,0	0,0
1,5 / 5,0	510,7	343,6	3,1	0,1	548,9	1211,7	5,9	0,2	183,0	403,9	3,5	0,1	91,5	202,0	2,3	0,1
2,0 / 6,6	382,0	257,0	7,2	0,3	409,9	904,9	10,4	0,4	136,6	301,6	6,2	0,2	68,3	150,8	4,1	0,2
2,5 / 8,3	260,9	175,6	12,1	0,5	326,2	720,0	16,1	0,6	108,7	240,0	9,7	0,4	54,4	120,0	6,4	0,3
3,0 / 9,9	180,0	121,1	17,3	0,7	270,0	595,9	23,0	0,9	90,0	198,6	13,8	0,5	45,0	99,3	9,2	0,4
3,5 / 11,6	131,2	88,3	23,3	0,9	229,5	154,4	31,1	1,2	76,5	51,5	18,7	0,7	38,3	25,7	12,4	0,5
4,0 / 13,2	99,5	66,9	30,2	1,2	199,0	133,9	40,3	1,6	66,3	44,6	24,2	1,0	33,2	22,3	16,1	0,6


FK30QH

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	6Kg	195.00€	211.00€
1m	9.8Kg	266.00€	290.00€
2m	15,8 kg	385.00€	433.00€
3m	23,8 kg	512.00€	570.00€


- › Truss cuadrado. 300mm.
- › Tubo principal 50x4mm.
- › Tubo secundario 16x2mm.
- › Peso 8,5 kg/m
- › Plateado o negro. SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,2	1036,3	0,1	0,0	770,1	1700,0	0,2	0,0	385,0	850,0	0,1	0,0	256,7	566,7	0,1	0,0
1,0 / 3,3	768,2	516,9	0,5	0,0	768,2	1695,8	1,3	0,0	384,1	847,9	1,1	0,0	207,2	457,4	0,8	0,0
1,5 / 5,0	510,8	343,7	1,6	0,1	766,3	1691,5	4,3	0,2	275,7	608,6	2,8	0,1	137,9	304,3	1,8	0,1
2,0 / 6,6	382,2	257,1	3,8	0,1	618,7	1365,7	8,2	0,3	206,2	455,2	4,9	0,2	103,1	227,6	3,3	0,1
2,5 / 8,3	305,0	205,2	7,4	0,3	493,2	1088,8	12,7	0,5	164,4	362,9	7,6	0,3	82,2	181,5	5,1	0,2
3,0 / 9,9	253,5	170,6	12,7	0,5	409,3	903,4	18,3	0,7	136,4	301,1	11,0	0,4	68,2	150,6	7,3	0,3
3,5 / 11,6	199,4	134,2	18,5	0,7	349,0	774,8	24,7	1,0	116,3	258,3	14,8	0,6	58,2	128,1	9,9	0,4
4,0 / 13,2	151,8	102,1	24,1	0,9	303,6	674,3	32,1	1,3	101,2	226,1	19,3	0,8	50,6	111,2	12,8	0,5

FK30Q C290

FANTEK®



- > Esquina truss cuadrado.
- > 2 vías. 90°. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

● 380.00€
● 419.00€

FK30Q C390

FANTEK®



- > Esquina truss cuadrado.
- > 3 vías. 90°. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

● 550.00€
● 595.00€

FK30Q CT390

FANTEK®




- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 3 vías. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

● 459.00€
● 504.00€

FK30Q C490

FANTEK®



- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 4 vías. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

● 634.00€
● 684.00€

FK30Q CX90

FANTEK®



- > Esquina en cruz.
- > 4 vías. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

● 643.00€
● 693.00€

FK30Q C590

FANTEK®



- > Esquina en cruz.
- > 5 vías. 300mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 16x2mm.
- > Plateado o negro. SERIE F

● 905.00€
● 954.00€

FK30P C04

FANTEK®



- > Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 300x300mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro.

● 311.00€
● 337.00€

FK30Q BOX

FANTEK®



- > Cubo Multiconexión para truss. 300x300mm.
- > Tubo Multiconexión.
- > Plateado o negro.

● 434.00€
● 449.00€

FK30Q BOOK

FANTEK®



- > Bisagra de unión para truss. 300x300mm.
- > Plateado o negro.

● 447.00€
● 484.00€


FP39Q

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	5.2Kg	0.00€	0,00€
1m	9,3 kg	259.00€	285.00€
2m	13,1 kg	340.00€	386.00€
3m	18,6 kg	440.00€	505.00€

- > Truss cuadrado 390mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 20x2mm.
- > Peso 7,1kg/m
- > Plateado o negro. SERIE P



LUZ	CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA	DESPLAZAMIENTO	CARGA PUNTUAL CENTRADA	DESPLAZAMIENTO
m	Kg/m	mm	Kg	mm
3	750	9,6	750	5,4
4	580	14,4	700	8,1
5	420	25,2	650	12,9
6	360	31,8	600	15,3
7	300	45	560	23,1
8	260	65,4	500	28,8
9	220	82,2	480	36,6
10	190	105,3	440	45
11	160	132,3	420	59,7
12	140	157	400	70,5
13	110	172	380	87,9
14	85	187	370	109,8
15	70	200	360	128
16	55	213	320	143

FP39QH

FANTEK®



- > Truss cuadrado 390mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 20x2mm.
- > Peso 9,9 kg/m
- > Plateado o negro. SERIE P




Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	6,4 kg	0.00€	0,00€
1m	11,7 kg	296.00€	209.30€
2m	18,7 kg	416.00€	462.00€
3m	27,4 kg	551.00€	616.00€



L	UDL		FLECHA DEFLECTION		UDL + PA		FLECHA DEFLECTION		U/2		U/3		U/4		U/5		U/6		U/7		U/8		U/9		FLECHA DEFLECTION		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT	
(m / ft)	kg / m	lbs / ft	mm	inch	kg / m	lbs / ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	lbs
3/9,9	1081	727,6	5	0,2	615	413,6	4	0,1	3215	7096	1622	3580,6	1081	2387	811	1790	649	1432	541	1193	463	1023	405	895,1	5	0,2	26	57,4
4/13,2	809	544,2	9	0,4	459	308,7	7	0,3	2404	5305	1618	3571,0	1078	2380	809	1785	647	1428	539	1190	462	1020	404	892,8	8	0,3	35	76,5
5/16,5	645	434,2	15	0,6	365	245,8	11	0,4	1915	4227	1436	3170,5	958	2113	795	1754	638	1409	538	1187	461	1017	403	890,4	13	0,5	43	95,6
6/19,8	529	356,1	21	0,8	303	203,9	15	0,6	1588	3505	1191	2629,0	794	1752	659	1454	529	1168	463	1022	397	876,3	357	788,7	19	0,7	52	114,7
7/23,1	387	260,1	29	1,1	229	154,3	21	0,8	1353	2986	1015	2240,1	677	1493	562	1239	451	995,6	395	871,1	338	746,7	304	672,0	25	1,0	61	133,8
8/26,4	294	197,8	38	1,5	173	116,3	27	1,1	1176	2595	882	1946,6	588	1297	488	1077	392	865,2	343	757,0	294	648,9	265	584,0	33	1,3	69	152,9
9/29,7	230	155,0	48	1,9	134	90,2	34	1,3	1037	2289	778	1716,8	518	1144	430	950,0	346	763,0	302	667,6	259	572,3	233	515,0	42	1,7	78	172,1
10/33,0	185	124,5	59	2,3	106	71,6	42	1,7	925	2042	694	1531,5	463	1021	384	847,4	308	680,7	270	595,6	231	510,5	208	459,5	52	2,0	87	191,2
11/36,3	151	101,9	72	2,8	86	57,8	51	2,0	833	1838	625	1378,6	416	919	346	762,8	278	612,7	243	536,1	208	459,5	187	413,6	63	2,5	95	210,3
12/39,6	126	84,7	85	3,4	70	47,3	61	2,4	755	1666	566	1250,0	377	833,3	313	691,6	252	555,5	220	486,1	189	416,7	170	375,0	75	2,9	104	229,4
13/42,9	106	71,3	100	3,9	58	39,1	71	2,8	689	1520	516	1140,0	344	760,0	286	630,8	230	506,7	201	443,3	172	380,0	155	342,0	87	3,4	113	248,5
14/46,2	90	60,7	116	4,6	49	32,7	83	3,3	631	1393	473	1044,8	316	696,5	262	578,1	210	464,3	184	406,3	158	348,3	142	313,4	101	4,0	121	267,6
15/49,5	77	52,1	133	5,3	41	27,4	95	3,7	581	1281	435	961,3	290	640,8	241	531,9	194	427,2	169	373,8	145	320,4	131	288,4	116	4,6	130	286,8
16/52,8	67	45,1	152	6,0	34	23,2	108	4,3	536	1183	402	887,3	268	591,5	222	491,0	179	394,4	156	345,1	134	295,8	121	266,2	133	5,2	139	305,9
17/56,1	58	39,3	171	6,8	29	19,6	122	4,8	496	1094	372	821,2	248	547,5	206	454,4	165	365,0	145	319,3	124	273,7	112	246,4	150	5,9	147	325,0
18/59,4	51	34,4	192	7,6	25	16,7	137	5,4	460	1015	345	761,6	230	507,7	191	421,4	153	338,5	134	296,2	115	253,9	104	228,5	168	6,6	156	344,1

FG39Q

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	5,8 kg	0.00€	0,00€
1m	9,9 kg	264.00€	290.00€
2m	13,1 kg	346.00€	386.00€
3m	18,6 kg	465.00€	526.00€

- > Truss cuadrado apilable.
- > 450mm de lado.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 25x2mm.
- > Peso 7,4 kg/m
- > SERIE FG

FP39Q

BOX

FANTEK®



Cubo Multiconexión para truss. 390x390mm.
Tubo Multiconexión. Plateado o negro. SERIE P


FK400Q

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	5,4 kg	220.00€	237.00€
1m	9,1 kg	267.00€	293.00€
2m	13,6 kg	354.00€	400.00€
3m	18,8 kg	463.00€	528.00€

- > Truss cuadrado. 400mm.
- > Tubo principal 50x2mm.
- > Tubo secundario 25x2mm.
- > Peso 7,2 kg/m
- > Plateado o negro.
- > SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	1540,2	1036,3	0,1	0,0	770,1	1700,0	0,2	0,0	385,0	850,0	0,1	0,0	256,7	566,7	0,1	0,0
1,0 / 3,3	768,2	516,9	0,5	0,0	768,2	1695,8	1,3	0,0	384,1	847,9	1,1	0,0	207,2	457,4	0,8	0,0
1,5 / 5,0	510,8	343,7	1,6	0,1	766,3	1691,5	4,3	0,2	275,7	608,6	2,8	0,1	137,9	304,3	1,8	0,1
2,0 / 6,6	382,2	257,1	3,8	0,1	618,7	1365,7	8,2	0,3	206,2	455,2	4,9	0,2	103,1	227,6	3,3	0,1
2,5 / 8,3	305,0	205,2	7,4	0,3	493,2	1088,8	12,7	0,5	164,4	362,9	7,6	0,3	82,2	181,5	5,1	0,2
3,0 / 9,9	253,5	170,6	12,7	0,5	409,3	903,4	18,3	0,7	136,4	301,1	11,0	0,4	68,2	150,6	7,3	0,3
3,5 / 11,6	199,4	134,2	18,5	0,7	349,0	774,8	24,7	1,0	116,3	258,3	14,8	0,6	58,2	128,1	9,9	0,4
4,0 / 13,2	151,8	102,1	24,1	0,9	303,6	674,3	32,1	1,3	101,2	226,1	19,3	0,8	50,6	111,6	12,8	0,5


FK40QH

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	6,6 kg	236.00€	253.00€
1m	11,5 kg	302.00€	328.00€
2m	19,2 kg	429.00€	475.00€
3m	27,6 kg	572.00€	637.00€



- > Truss cuadrado. 400mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 25x2mm.
- > Peso 10 kg/m
- > Plateado o negro.
- > SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	2446,0	1645,8	0,0	0,0	1223,0	2699,8	0,1	0,0	611,5	1349,9	0,1	0,0	407,7	899,9	0,1	0,0
1,0 / 3,3	1219,7	820,7	0,4	0,0	1219,7	2692,6	1,0	0,0	604,1	1333,6	0,9	0,0	302,1	666,8	0,6	0,0
1,5 / 5,0	811,0	545,7	1,2	0,0	1205,5	2661,2	3,2	0,1	401,8	887,1	1,9	0,1	200,9	443,5	1,3	0,1
2,0 / 6,6	606,6	408,2	2,9	0,1	901,3	1989,7	5,7	0,2	300,4	663,2	3,4	0,1	150,2	331,6	2,3	0,1
2,5 / 8,3	484,0	325,7	5,6	0,2	718,1	1585,3	8,8	0,3	239,4	528,4	5,3	0,2	119,7	264,2	3,5	0,1
3,0 / 9,9	397,0	267,1	9,5	0,4	595,5	1314,5	12,6	0,5	198,5	438,2	7,6	0,3	99,2	219,1	5,0	0,2
3,5 / 11,6	289,9	195,1	12,8	0,5	507,4	341,4	17,1	0,7	169,1	113,8	10,2	0,4	84,6	56,9	6,8	0,3
4,0 / 13,2	220,5	148,3	16,6	0,7	440,9	296,7	22,1	0,9	147,0	98,9	13,3	0,5	73,5	49,4	8,9	0,3
4,5 / 14,9	172,8	116,3	20,8	0,8	388,9	261,6	27,8	1,1	129,6	87,2	16,7	0,7	64,8	43,6	11,1	0,4


FK40QH2

FANTEK®



- > Truss cuadrado. 400mm.
- > Tubo secundario 25x2mm.
- > Plateado o negro.


Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	6,6 kg	236.00€	253.00€
1m	11,9 kg	302.00€	328.00€
2m	19 kg	429.00€	475.00€
3m	27,6 kg	574.00€	639.00€



- > Tubo principal 50x4mm.
- > Peso 10 kg/m
- > SERIE F

FK40Q C290

FANTEK



● 278.00€
● 291.00€

- > Esquina truss cuadrado.
- > 2 vías. 90°. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q C390

FANTEK



● 408.20€
● 0.00€

- > Esquina truss cuadrado.
- > 3 vías. 90°. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q CT390

FANTEK




● 360.75€
● 0.00€

- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 3 vías. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q C490

FANTEK




● 447.075€
● 0.00€

- > Esquina truss cuadrado en T.
- > 4 vías. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q CX90

FANTEK



● 477.75€
● 0.00€

- > Esquina en cruz.
- > 4 vías. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q C590

FANTEK



● 612.95€
● 0.00€

- > Esquina en cruz.
- > 5 vías. 400mm.
- > Tubo principal: 50x2mm.
- > Tubo secundario: 25x2mm.
- > Plata o negro. SERIE F

FK40Q C04

FANTEK




● 182.65€
● 200.85€

- > Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 400x400mm.
- > Tubo multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK40Q BOX

FANTEK



● 355.55€
● 371.15€

- > Cubo Multiconexión para truss. 400x400mm.
- > Tubo Multiconexión.
- > Plateado o negro. SERIE F

FK40Q BOOK

FANTEK



● 303.55€
● 0.00€

- > Bisagra de unión para truss. 400x400mm.
- > Plateado o negro. SERIE F



FK52QH

FANTEK®



Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	8,6 kg	480.00€	500.00€
1m	15,3 kg	556.00€	585.00€
2m	27,1 kg	770.00€	821.00€
3m	31,5 kg	940.00€	1012.00€


- > Truss cuadrado. 520mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 30x3mm.
- > Peso 12,7 kg/m
- > Plateado o negro. SERIE F



L (m / ft)	CANTILEVER UDL (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)		CANTILEVER L/3 + L/2 + L (kg / lb)		FLECHA/DEFLECTION (m m / INCH)	
0,5 / 1,7	4418,5	2973,0	0,0	0,0	1929,2	4258,7	0,1	0,0	964,6	2129,4	0,1	0,0	643,1	1419,6	0,1	0,0
1,0 / 3,3	2017,8	1357,7	0,3	0,0	1986,7	4385,8	0,9	0,0	847,8	1871,5	0,7	0,0	423,9	935,7	0,4	0,0
1,5 / 5,0	1197,5	805,7	1,0	0,0	1744,5	3851,1	2,6	0,1	581,5	1283,7	1,5	0,1	290,8	641,8	1,0	0,0
2,0 / 6,6	787,9	530,1	2,1	0,1	1343,7	2966,2	4,7	0,2	447,9	988,7	2,8	0,1	223,9	494,4	1,9	0,1
2,5 / 8,3	591,8	398,2	3,8	0,1	1101,9	2432,5	7,5	0,3	367,3	810,8	4,5	0,2	183,7	405,4	3,0	0,1
3,0 / 9,9	435,0	292,7	5,8	0,2	939,7	2074,3	11,1	0,4	313,2	691,4	6,6	0,3	156,6	345,7	4,4	0,2
3,5 / 11,6	349,4	235,1	8,6	0,3	822,8	1816,3	15,4	0,6	274,3	605,4	9,2	0,4	137,1	302,7	6,2	0,2
4,0 / 13,2	289,8	195,0	12,1	0,5	734,2	1620,7	20,5	0,8	244,7	540,2	12,3	0,5	122,4	270,1	8,2	0,3
4,5 / 14,9	227,1	152,8	15,2	0,6	664,4	1466,6	26,4	1,0	221,5	488,9	15,9	0,6	110,7	244,4	10,6	0,4
5,0 / 16,5	191,4	128,8	19,6	0,8	607,7	1341,4	33,2	1,3	202,6	447,1	19,9	0,8	101,3	223,6	13,3	0,5

FK52Q BOX

FANTEK®




● 670.80€
● 683.15€

>Cubo Multiconexión para truss de 52 cm.

>Tubo Multiconexión.

>Plateado o negro. SERIE F



530 mm
20,87 inch

530 mm
20,87 inch

530 mm
20,87 inch

14 kg 30.86 lb

Sección Tubo Principal	Tubo Multiconexión	Altura	530 mm
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Anchura	530 mm
Área Sección	12,06 cm ²	Profundidad	530 mm
Sistema de Conexión	CBC50F		


FK76R H

FANTEK®



- > Truss rectangular. 520x762mm.
- > Tubo principal 50x4mm.
- > Tubo secundario 38x3mm.
- > Peso 22,9 kg/m
- > Plata o negro.
- > SERIE F

Medidas	Peso	PVP Gris	PVP Negro
0.5m	15,8 kg	0.00€	500.00€
1m	27,4 kg	925.00€	585.00€
2m	44,6 kg	1115.00€	821.00€
3m	60,8 kg	1324.00€	1012.00€



L (m / ft)	UDL		FLECHA DEFLECTION		UDL + PA		FLECHA DEFLECTION		L/2		L/3		L/4		L/5		L/6		L/7		L/8		L/9		FLECHA DEFLECTION		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT	
	kg / m	lbs / ft	mm	inch	kg / m	lbs / ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	kg	lbs
3/9,9	1296	872,2	4	0,2	652	438,4	4	0,2	3257	7190	1754	3871	1207	2663	922	2035	775	1711	669	1477	588	1298	525	1158	2	0,1	50	110,4
4/13,2	982	660,5	7	0,3	491	330,6	7	0,3	3184	7028	1733	3824	1198	2643	916	2022	771	1702	666	1469	585	1292	522	1153	5	0,2	67	147,2
5/16,5	789	531,2	12	0,5	394	264,8	11	0,4	3071	6779	1689	3728	1173	2589	898	1982	756	1669	653	1442	575	1269	513	1133	8	0,3	83	184,0
6/19,8	659	443,3	17	0,7	327	220,1	15	0,6	2919	6443	1622	3581	1132	2498	868	1915	731	1614	632	1394	557	1228	497	1097	11	0,4	100	220,8
7/23,1	564	379,2	23	0,9	279	187,5	21	0,8	2729	6023	1533	3383	1074	2370	824	1819	695	1534	601	1326	530	1169	473	1044	16	0,6	117	257,6
8/26,4	491	330,2	30	1,2	241	162,5	27	1,1	2501	5520	1419	3132	999	2205	767	1693	648	1429	560	1236	494	1091	442	974,9	21	0,8	133	294,4
9/29,7	433	291,2	38	1,5	212	142,7	34	1,4	2235	4934	1281	2828	906	2000	697	1538	588	1299	509	1124	450	992,7	402	887,3	28	1,1	150	331,2
10/33,0	385	259,3	47	1,8	188	126,5	42	1,7	2175	4801	1259	2779	895	1974	689	1520	582	1284	504	1112	445	983,1	398	879,0	35	1,3	167	368,0
11/36,3	346	232,8	57	2,2	168	113,0	51	2,0	2204	4864	1289	2844	920	2030	709	1564	599	1323	519	1145	459	1013	411	906,5	43	1,7	183	404,8
12/39,6	312	210,2	67	2,7	151	101,6	61	2,4	2064	4555	1219	2690	874	1928	674	1487	570	1259	494	1091	438	965,9	391	864,2	52	2,0	200	441,6
13/42,9	284	190,8	79	3,1	136	91,8	72	2,8	1940	4283	1157	2554	833	1839	643	1420	545	1203	472	1042	419	923,9	375	826,9	62	2,4	217	478,4
14/46,2	259	174,0	92	3,6	124	83,3	83	3,3	1830	4039	1102	2432	797	1759	616	1359	522	1152	453	999,7	402	886,3	359	793,5	73	2,8	233	515,2
15/49,5	237	159,3	105	4,1	113	75,9	96	3,8	1730	3818	1052	2321	764	1686	591	1304	501	1106	435	960,4	386	852,2	346	763,2	84	3,3	250	552,0
16/52,8	217	146,3	120	4,7	103	69,4	109	4,3	1638	3615	1005	2219	734	1619	568	1254	482	1064	419	924,2	372	820,7	333	735,3	97	3,8	267	588,8
17/56,1	200	134,8	135	5,3	95	63,6	123	4,8	1553	3428	962	2124	705	1556	547	1207	464	1025	403	890,5	359	791,4	321	709,2	111	4,3	283	625,6
18/59,4	185	124,6	152	6,0	87	58,5	138	5,4	1474	3254	922	2035	679	1498	527	1162	448	988,3	389	858,8	346	763,8	310	684,7	125	4,9	300	662,4
19/62,3	172	115,5	169	6,7	80	54,0	153	6,0	1400	3091	884	1951	653	1442	508	1120	432	953,2	375	828,6	334	737,6	300	661,4	141	5,5	317	699,2
20/65	160	107,4	187	7,4	74	49,9	170	6,7	1331	2937	848	1871	629	1389	489	1080	417	919,6	362	799,8	323	712,4	290	639,1	157	6,1	333	736,0
21/68,6	149	100,2	207	8,1	69	46,3	187	7,4	1264	2791	813	1794	606	1337	472	1041	402	887,2	350	772,0	312	688,2	280	617,6	175	6,9	350	772,8
22/72,2	134	90,3	227	8,9	64	43,1	206	8,1	1202	2652	779	1720	584	1288	455	1003	388	855,8	337	745,0	301	664,7	270	596,7	193	7,6	367	809,6
23/75	120	80,7	248	9,8	60	40,3	225	8,9	1142	2520	747	1649	562	1240	438	967,4	374	825,3	326	718,8	291	641,8	261	576,3	213	8,4	383	846,4
24/78,7	108	72,5	270	10	56	37,8	245	9,6	1084	2393	716	1580	541	1193	422	931,8	360	795,4	314	693,1	281	619,3	252	556,3	233	9,2	400	883,2
25/82	97	65,5	293	11	53	35,6	266	10	1029	2271	685	1512	520	1147	406	896,8	347	766,1	303	667,8	271	597,3	243	536,7	255	10	417	920,0
26/85	88	59,5	317	12	50	33,6	287	11	976	2154	656	1447	499	1102	391	862,5	334	737,3	291	643,0	261	575,5	234	517,3	277	10	433	956,8
27/88,6	81	54,3	341	13	47	31,9	310	12	925	2041	627	1383	479	1057	375	828,6	321	708,9	280	618,5	251	554,0	226	498,1	301	11	450	993,6
28/91,8	74	49,9	367	14	45	30,5	333	13	875	1932	598	1320	459	1014	360	795,2	308	680,7	269	594,2	241	532,7	217	479,1	325	12	467	1030
29/95,1	69	46,1	394	15	43	29,3	357	14	828	1826	570	1259	440	971,0	345	762,1	296	652,9	258	570,2	232	511,5	208	460,3	351	13	483	1067
30/98	64	42,9	421	16	42	28,2	382	15	781	1724	543	1198	421	928,3	330	729,4	283	625,3	247	546,3	222	490,5	200	441,5	377	14	500	1104

R1 TRUSS

FANTEK®



- > Truss rectangular. 1010x580mm.
- > Tubo principal 60x6mm.
- > Tubo secundario 48x3mm.
- > Plata o negro. SERIE F


Medidas	Peso	PVP Gris	PVP
0.5m	0 Kg	0.00€	0.00€
1m	33.11 Kg	917.00€	947.00€
2m	53.46 Kg	1287.00€	1346.00€
3m	73.66 Kg	1655,00€	1826.00€

Novedad

PVP 1853,00€

FPR TRUSS

FANTEK®



- > Tubo central para fijar luminarias. Disponible en plateado y negro. 2,39 m y 3 m de longitud

Novedad

PVP 2049,00€

FPR CART

FANTEK®



- > Carro de transporte para FPR TRUSS. 2,39 m y 3 m color plateado o negro



CBC60DC



CBC60P



CBCCLIP60



CBC60HC52100



CBC60MCC



R1CUB

FK76R C02H FANTEK®



[Consultar precio](#)

Barandal de conexión para truss EC 76

- > Barandal de conexión de 76 cm de alto y 52 cm de ancho.
- > Se utiliza junto con la plancha para carro T140SB76 para formar esquinas de conexión entre truss EC 76.
- > Incluye 2 pasadores y 2 clips de seguridad.
- > Disponible en color plateado o negro.

Dimensiones	520 x 50 x 760 mm	Peso: 0.5m	15,8 kg
Truss compatible	EC 76	Peso: 1m	27,4 kg
Sistema de Conexión	Clip y pasador serie EC 76	Peso: 2m	44,6 kg
Material	Aluminio	Peso: 3m	60,8 kg
Sección Tubo Principal	50 x 4 mm	Vol: 0.5m ³	0,1981 m ³

FK 25P CH02

FANTEK®



[Consultar precio](#)

- >Círculo truss paralelo horizontal.
250mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 13x1,5mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado

Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	13x1,5 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	6,03 cm ²

Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



PARALELO HORIZONTAL



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK25P CV

FANTEK®

[Consultar precio](#)



- >Círculo de truss paralelo vertical. 250mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 13x1,5mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado.

Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	13x1,5 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	6,03 cm ²


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK 30P CH02

FANTEK®



[Consultar precio](#)

- >Circulo truss paralelo horizontal.
250mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 13x1,5mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado

Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	6,03 cm2

Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



PARALELO HORIZONTAL

Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK30P CV

FANTEK®



[Consultar precio](#)

- >Circulo truss paralelo vertical.
300mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 16x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado.

Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	6,03 cm2


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



**PARALELO
VERTICAL**

Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK25T C

FANTEK
Consultar
precio



- >Circulo de truss triangular.
250mm de lado.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 13x1,5mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado. Negro.

FK25T CB

FANTEK
Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	13 x 1.5 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	9,05 cm2


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



TRIANGULAR



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	8

FK30T C

FANTEK®

Consultar
precio




- >Circulo de truss triangular.
300mm de lado.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 16x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Plateado. Negro.

FK30T CB

FANTEK®

Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	9,05 cm2



Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



TRIANGULAR



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	8

FK25QC

FANTEK®



[Consultar precio](#)

- >Circulo de truss cuadrado.
250x250mm.
- >Tubo principal
50x2mm.
- >Tubo secundario 13x1,5mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plateado.

Sección Tubo Principal	50 x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	13 x 1.5 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm2


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO

Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FP29Q C02

FANTEK

Consultar
precio



- >Circulo de truss cuadrado.
290x290mm.
- >Tubo princ 50x2mm.
- >Tubo secund 16x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plata. Color negro

FP29Q C02

FANTEK

Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50 x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50P
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm2



Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FP29Q C02

FANTEK®

Consultar
precio



- >Circulo de truss cuadrado. 290x290mm.
- >Tubo princ 50x2mm.
- >Tubo secund 16x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plata. Color negro

FP29Q C02

FANTEK®

Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50 x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50P
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm2


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FG29Q C

FANTEK



[Consultar precio](#)

- >Círculo de truss cuadrado.
- 290x290mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 20x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plateado.

Sección Tubo Principal	50 x2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	20 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50E
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm ²



Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO

Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK30Q C

FANTEK

Consultar
precio



- >Círculo de truss cuadrado. 300x300mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 16x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plata. Color negro

FK30Q CB

FANTEK

Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50 x 2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	16 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm2


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.


Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponibile en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

FK40QC

FANTEK

Consultar
precio



- >Circulo de truss cuadrado. 400x400mm.
- >Tubo principal 50x2mm.
- >Tubo secundario 25x2mm.
- >De Ø2m a Ø10m.
- >Color plata. Color negro

FK40QCB

FANTEK

Consultar
precio



Sección Tubo Principal	50 x 2 mm	Aleación Diagonal	EN AW 6082T6
Sección Tube Diagonal	25 x 2 mm	Sistema de Conexión	CBC50F
Aleación Tubo Principal	EN AW 6082T6	Área Sección	12,06 cm ²


Características

Medidas estándar por metros de 2 a 10 metros de diámetro.

Otras medidas disponibles bajo consulta.

Disponible en color plateado.

Otros colores disponibles bajo consulta.



CUADRADO



Diámetro	Secciones
Ø2 m	2
Ø3 m	4
Ø4 m	4
Ø5 m	8
Ø6 m	8
Ø7 m	8
Ø8 m	8
Ø9 m	8
Ø10 m	12

Mini-Truss cuadrangular de aluminio

Estructura diseñada para stands o expositores donde no sea necesario adaptar grandes cargas.


Sus dimensiones de 112 x 112 mm permiten conseguir un montaje compacto y de gran firmeza.

Fabricado en aluminio, y disponible en tramos de 0.5 m, 1 m, 2 m y 3 m.

Para completar la estructura, la serie incorpora un cubo cuadrado para las esquinas y un adaptador de bisagra, además de la base de fijación para los pilares verticales y los conectores de unión entre tramos.

Mini Truss FK11

FANTEK®




Desde
PVP 51,00€

- > Mini-truss cuadrangular de aluminio.
- > Tubo 21 mm. aux. 6mm.
- > Disponibles en 0,5, 1, 2 y 3 metros.
- > Silver o black.

FK11 BOOK

PVP 31,00€



- > Bisagra de unión para estructura FCAD
- > FCAD 050, 100, 200 y 300

FK11 BOX


PVP 70,50€



- > Cubo de unión para estructura FCAD. 142 x 142 x 142 mm.
- > Aluminio.

FK11 BASE

PVP 46,00€




- > Base de suelo para estructuras FCAD. 600 x 290 x 25 mm.

FK11Q BASE H

PVP 99,00€




- > Base para estructura de la serie FCAD



FK25Q BASE L

FANTEK




Desde
PVP 80,00€

> Base para truss cuadrado para
suelo de acero.

FG00 65R BASE H

FANTEK



PVP 370,00€

> Base circular multiuso de Ø65 cm
para truss

FK60Q BASE H B

FANTEK



Desde
PVP 228,00€

> Base cuadrada para truss
> cuadrado, triangular y paralelo,

FK 10060R BASE H B

FANTEK



PVP 153,00€

> Base truss.
> Para truss WCX 29 y WCX 40 y serie
E

FK 9060R BASE H

FANTEK



PVP 317,00€

> Base cuadrada para truss
> cuadrado, triangular y paralelo

F RING

FANTEK




PVP 159,00€

> Anillo de protección para truss.
> Fabricado en caucho.

FK LP52

FANTEK



PVP 194,00€

> Punto de anclaje para truss de alta
carga de 0,52 m.

BOOK

FANTEK



Desde PVP 329,00€

> Bisagra de unión para truss.
> abrazaderas de fijación incluidos.

> FG29Q BOOK
> FP29Q BOOK
> FK30Q BOOK
> FK40Q BOOK

ATRCT ATRCTSP 40

FANTEK



Desde
PVP 85,00€

> Carro para transporte de truss
de 40 cm.

FK LB25

FANTEK



PVP 241,00€

> Punto de anclaje para truss

FK LB2940

FANTEK



PVP 246,00€

> Punto de anclaje para
truss de 29 a 40 cm.

FK370 +HB075

FANTEK



PVP 42,00€

> Hembra 75 mm con
abrazadera truss

ATRCT ATRCTSP

FANTEK



Desde
PVP 82,00€

> Carro para transporte de
truss de 29 y 30 cm.

FK6 PIN FANTEK

PVP 5,50€



> Pasador SERIE F

FK5 PIN FANTEK

PVP 2,50€



> Pasador compatible con SERIE F y P

FG5 PIN FANTEK

PVP 2,00€



> Pasador compatible con SERIE E

FP7 PIN FANTEK

PVP 5,00€



> Pasador SERIE F para truss

FK5 R PIN FANTEK

PVP 1,77€



> Pasador roscado compatible con SERIE P y F

FK7 R PIN FANTEK

PVP 13,50€



> Pasador roscado compatible con SERIE P y F

FK6 CLIP FANTEK

PVP 0,27€



> Clip para pasador CBC60P

FK5 CLIP FANTEK

PVP 0,22€



> Clip para pasador CBC50

FK7 CLIP FANTEK

PVP 2,00€



> Clip para pasador CHC76-FP

FK5 DC FANTEK

PVP 9,00€



> Doble cono para conexiones.

FK6 DC FANTEK

PVP 14,00€



> Doble cono para truss EC52C.

FK5 DC 010 FANTEK

PVP 22,00€



> Doble cono con espaciador de 10 mm.

FK5 DC0 50 FANTEK

PVP 27,00€



> Doble cono con espaciador de 50 mm.

FK5 DMC 100 FANTEK

PVP 32,00€



> Doble cono con espaciador de 100 mm.

FK5 MC FANTEK

PVP 11,00€



> Medio cono para cubo

FK5 MC BASE FANTEK

PVP 9,50€



> Medio cono para base, M10

FK6 MC CUBE FANTEK

PVP 19,00€



> Medio cono para 52CUB

FK5 DMC 105 FANTEK

PVP 31,00€



> Hembra con doble conexión.

FK5 HC 150 FANTEK

PVP 37,00€



> Doble hembra de 75+75 mm.

FK5 HCO 75 CUBE FANTEK

PVP 18,00€



> Hembra de 75 mm para cubo con tornillo.

FK6 HC 100 CUBE FANTEK

PVP 23,00€



> Hembra de 100 mm para 52CUB.

FK5 HB 100 BASE FANTEK

PVP 0,00€



> Hembra de 100 mm para base de truss EC52 C.

FK5 HB 075 BASE FANTEK

PVP 18,00€



> Hembra de 75 mm para base

Biel D

PVP 95,00€



- > Ángulo adaptable para estructura.
- > Bisagra elevación derecha.

Biel I

PVP 95,00€



- > Ángulo adaptable para estructura
- > Bisagra elevación izquierda.

FK3 TOP

PVP 15,00€



- > Medio cono con tapón

FK LP2540

PVP 62,00€



- > Punto de anclaje para truss de 25 a 40 cm.

FK LP40


PVP 175,00€



- > Punto de anclaje de alta carga para truss de 40 cm

FK LP52


PVP 194,00€



- > Punto de anclaje de alta carga para truss de 52 cm.

FK WM29B


PVP 96,00€



- > Soporte de truss de 29 cm para pared.
- > Soporta 1000 kg

FK WM30B

PVP 97,00€



- > Soporte de truss de 30 cm para pared
- > Soporta 1000 Kg

GS130 B30AT45

PVP 172,00€



- > Punto de anclaje de truss a T110.

FK LB2930



- > Punto de anclaje para truss de 29 a 30 cm.

ATRCT FK

PVP 14,00€

- > Set de garras extra para el separador ATRCTSP.
- > Truss triangular.

FK25P C02


PVP 158,00€



- > Esquina de conexión con dos dados para truss.
- > Plateado o negro. SERIE F, G

FK25P BASE L

PVP 36,00€



- > Base de truss paralelo para suelo.

FCP 4

Novedad PVP 148,00€



- > Adaptador truss 4 vías.
- > Para truss paralelo. Aluminio.

TUB FK

Desde PVP 45,00€



- > Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado. > Pasadores incluidos. Serie F y P.

TUB FG

Desde PVP 47,00€



- > Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado. > Pasadores incluidos. SERIE E

TUBH FP

Desde PVP 48,00€

FANTEK



- > Tubo de Ø50x4 mm y 0,5/1/2/3 m de longitud con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado. > SERIE P

TUB FK H

Desde PVP 52,00€

FANTEK



- > Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado.
- > Tubo de Ø50x4 mm.
- > Pasadores incluidos. F-P

FP TUB H

FANTEK



- > Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado.
- > Tubo de Ø50x4 mm.
- > SERIE P

Novedad

Dese PVP 67,00€

FK3 DADO

PVP 22,00€

FANTEK



- > Conector dado para tubos de Ø50 mm

FK3 ROSCA

PVP 4,00€

FANTEK




- > Tapón rosca para conector dado.
- > Disponible en métrica 8, 10 y 12.

Torres

Top selección AS comercial > Torres y estructuras



GS 130 700 FANTEK®



Torre estructural de elevación manual.
Con mástil de truss EC30L con escalera lateral.

Características

- > Altura máxima de trabajo de 7 metros.
- > Capacidad de 750 kg en versión de elevación manual.

- Mástil de truss EC30 L.
- Sistema de seguridad con eslinga de bloqueo.
- Fácil montaje.

Accesorios torre

GS30Q Dese PVP 215,00€ FANTEK®



- > Truss cuadrado 0,3x0,3 m.
- > Longitud 0,58, 1 o 2 metros.
- > Plateado o negro.

GSA130 PA PVP 242,00€ FANTEK®




- > Soporte para motor largo para T130 con punto de anclaje para Line Array.

GSA130 SM PVP 198,00€ FANTEK®



- > Soporte para motor corto para T130.
- > Acabado en negro.

GSA130 SF PVP 32,00€ FANTEK®



- > Eslinga de bloqueo para T130 en plata.
- > Longitud 0,5 m. 7x19 mm.


GS 130G ST PVP 210,00€ FANTEK®



- > Punto de anclaje de truss a la torre T130.
- > Incluye 4 medios conos.

GS110 BOX FANTEK®

- > Carro elevador para la torre T130.



GS 140

FANTEK

Dese PVP 6350,00€



Torre estructural de elevación motorizada. Con mástil de truss GS40Q H con escalera lateral. Disponible en 9 y 12 metros.

Características

- > Altura máxima 9 o 12 metros.
- > Carga máxima 2000 kg.
- > Mástil de truss EC40 PROGS.
- > Serie de alta carga.
- > Fácil montaje.



Accesorios torre

GS40Q

FANTEK

PVP 224,00€



- > Truss cuadrado 0,4 x 0,4 m.
- > Longitud 0,5, 2 o 3 metros.
- > Plateado o negro.

GSA140 SM

FANTEK

PVP 776,00€



- > Soporte de motor para carro elevador para T140.

GS140 B52

FANTEK

PVP 2336,00€

- > Carro elevador para truss EC 52 a lo largo de la torre T140.

GS140 B76

FANTEK

- > Carro elevador de la T140 nos permite unir hasta cuatro truss EC 76.



PVP 215,00€

GS30Q

Tramo de estructura truss cuadrado de aluminio de 30 cm de lado, fabricado con tubo principal de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y tubo auxiliar de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor.

Especialmente indicado para montajes en los que se requiere una buena capacidad de carga con mínima flexión. Con los tirantes de un lateral dispuestos a modo de escalera.

Está disponible en tramos de 0,58 m, 1 m y 2 m, y en color plateado o negro. Incluye 4 dobles conos, 4 pasadores y 4 clips de seguridad 'R'.

Características

- › Medidas estandar: 0,58 / 1 / 2 m.
- › Otras medidas disponibles bajo consulta.
- › Disponible en color plateado.
- › Un lado en escalera.

GS40Q

PVP 224,00€

Tramo de estructura truss cuadrado de aluminio de 40 cm de lado, fabricado con tubo principal de 50 mm de diámetro y 4 mm de espesor, y tubo auxiliar de 25 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Especialmente indicado para montajes en los que se requiere una buena capacidad de carga con mínima flexión. Con los tirantes de un lateral dispuestos a modo de escalera.

Está disponible en tramos de 0,5 m, 2 m, y 3 m, y en color plateado y negro. Incluye 4 dobles conos, 4 pasadores y 4 clips de seguridad 'R'.

Características

- › Medidas estandar: 0,5 / 2 / 3 m.
- › Otras medidas disponibles bajo consulta.
- › Disponible en color aluminio y negro
- › Un lado en escalera.

**GS
230**
FANTEK

PVP 4635,00€



Torre estructural 7 metros con cabestrante

Uso con truss ER30, EC30 o EC40 atornillando directamente los bulones al carro y que se eleva con un cabestrante autofrenable provisto de manivela

Características

- > Mástil de truss EC30 L.
- > Compatible con truss ER30, EC30 y EC40.
- > Sistema de seguridad con eslinga de bloqueo.
- > Fácil montaje.



Material	Aluminio y acero	Base Plegada	0,72 x 0,64 m
Altura máxima	7 m (ampliable hasta 8m)	Sistemas de seguridad	Si
Nº de tramos	5 tramos: 1xEC30058+2xEC301L+2xEC302L +1xEC30058 (opcional)	Peso	85 Kg
Carga Máxima	750 kg	Espesor aluminio	2 mm
Sistema de elevación	Accionamiento manual (Cabestrante) de serie, motor opcional	Diámetro tubo principal	50 mm
Diámetro de cable	6 mm	Color	Plata y Negro
Base desplegada	2,84 x 2,84 m	Dimensiones tramos	30 x 30 cm

Serie WTS carga frontal



- > Torres elevadoras de carga frontal.
- > Modo mecanismo y estructural.



Modelo	WTS 256	WTS 375	WTS 506	WTS 708
Altura plegada	1.60 m	1.60 m	1,93 m	2 m
Altura máxima	6.30 m	5.07 m	6,08 m	8.13 m
Carga máxima	260 Kg	350 Kg	510 Kg	450 Kg
Carga máxima estructural	260 Kg	380 Kg	510 Kg	700 Kg
Diámetro base desplegada	2.65 m	2.65 m	2,71 m	3.47 m
Adap Truss	AWS 302	AWS 302	AWS 302	AWS 301
Adap Truss	AWS 302	AWS 302	AWS 302	AWS 301
Adap Line Array	AWS 403	AWS 403	AWS 402	AWS 502
Desde PVP	3307,00€	2906,00€	3723,00€	6388,00€

PVP 51,00€

AWS 301N



- > Accesorio soporte de truss Reversible.

Novedad PVP 59,00€

AWS 302N



- > Accesorio soporte de truss Reversible.

PVP 224,00€

AWS 402N



- > Accesorio de torre elevadora.
- > Ø anilla 35 mm.

PVP 74,00€

AWS 403N



- > Accesorio de torre elevadora.
- > Ø anilla 35 mm.

Novedad PVP 97,00€

AWS 502N



- > Accesorio de torre elevadora.
- > Ø anilla 39 mm.

Serie WTS Carga Superior



- > Torres elevadoras de carga superior.
- > Modo mecanismo y estructural.

Modelo	LW 155 D	LW 290 D	LW 265 D
Altura mínima	1.72 m	1.84 m	1.80 m
Altura máxima	5.3 m	6.6 m	6.5 m
Carga máxima	150 Kg	290 Kg	220 Kg
Cabestrante	350 Kg	900 Kg	500 Kg
Base desplegada	360 x 360 mm	460 x 460 mm	460 x 460 mm
Accesorio para truss	AW 135 N	AW 150	AW 135 N
Accesorio para focos	AW 535 N	AW 550	AW 535

AW 237 Silver

PVP 65,00€



- > Accesorio de torre elevadora. Para truss

AW 255 Silver

PVP 33,00€



- > Accesorio torre elevadora.
- > Para carga de truss

AW 150

PVP 84,00€



- > Accesorio de torre elevadora. Para truss.

AW 215 Silver

PVP 64,00€



- > Accesorio torre elevadora. Truss Ø20

AW 215 Silver

PVP 64,00€



- > Accesorio torre elevadora. Truss Ø20

AW 240 Silver

PVP 31,00€



- > Accesorio de torre elevadora.
- > Carga de truss de 25

AW 2/37 Silver

PVP 65,00€



- > Accesorio de soporte para 2 altavoces..

AW 1/35 Silver

PVP 67,00€



- > Accesorio de soporte para 2 altavoces.
- > Tubo Ø35 mm (macho).

AW 550 Silver

PVP 93,00€



- > Accesorio de torre elevadora. 6 focos.
- > Longitud 1960 mm.
- > Tubo Ø50 mm (m).

Serie FT carga frontal

FANTEK®

- > Torres elevadoras de carga frontal.
- > Modo mecanismo y estructural.



Modelo	FT 5023	FT 5023 LS	FT 6045	FT 7045	FT 8045
Altura plegada	1,71 m	1,713 m	1,72 m	1,90 m	2 m
Altura máxima	4,98 m	4,98 m	5,95 m	6,72 m	8 m
Carga máxima	235 kg	455 Kg	330 kg	450 kg	450 Kg
Carga máxima estructural	455 kg	235 Kg	455 kg	515 kg	700 Kg
Dimensiones base plegada	0,55 x 0,48 m	0,55 x 0,48 m	0,66 x 0,55 m	0,66 x 0,55 m	0,78X0,60m
Dimensiones base extendida	2 x 2 m		2,6 x 1,9 m	2,6 x 1,9 m	
Adap a Line Array	FTA 150	FTA 150	FTA 170	FTA 170	FTA 160
Adap rev a truss	FTA 130	FTA 130	FTA 130	FTA 130	FTA 120
Desde PVP	1640,10€	1739,50€	2310,00€	2620,80€	3360,00€

**FTA
120**
FANTEK®

PVP 30,80€



- > Adaptador reversible para torre de carga frontal a truss.

**FTA
130**
FANTEK®

PVP 30,10€



- > Adaptador reversible para torre de carga frontal a truss.

**FTA
150**
FANTEK®

PVP 52,50€



- > Adaptador de torres de carga frontal a Line Array.

**FTA
160**
FANTEK®

PVP 56,70€



- > Adaptador de torres de carga frontal a Line Array.

**FTA
170**
FANTEK®

PVP 51,10€



- > Adaptador torres de carga frontal a Line Array.

**FTA
180**
FANTEK®

PVP 134,40€



- > Adaptador ajustable para torres de carga frontal a Line Array.

**FTA
190**
FANTEK®

PVP 148,40€



- > Adaptador ajustable para torres de carga frontal a Line Array.

Serie TK carga superior

FANTEK

- > Torres elevadoras de carga superior.
- > Sistema de patas nivelables.



Modelo	TK 3810	TK 5010	TK 5315	TK 5322	TK 6422	TK 6422 LS
Altura plegada	1,4 m	2,1 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m	1,9 m
Altura máxima	3,8 m	5 m	5,3 m	5,3 m	6,4 m	6,4 m
Carga máxima	100 kg	100 kg	150 kg	225 kg	225 kg	225 Kg
Dimensiones base plegada	0,23 x 0,28 m	0,36 x 0,36 m	0,37 x 0,37 m	0,46 x 0,46 m	0,46 x 0,46 m	0,46 x 0,46 m
Dimensiones base extendida	1,6 x 1,6 m	2,1 x 2,1 m	2,1 x 2,1 m	2,15 x 2,15 m	2,65 x 2,65 m	2,65 x 2,65 m
Sop para truss	TKA 351	TKA 351	TKA 351	TKA 351	TKA 351	TKA 351
Adp focos	TKA 356	TKA 356	TKA 356	TKA 356	TKA 356	TKA 356
Desde PVP	497,00€	504,00€	767,20€	956,20€	1052,00€	1114,40€

TKA 359

FANTEK



- > Adaptador para torres de carga superior.

PVP 26,60€

TKA 351B

FANTEK




- > Soporte universal para truss para las torres de carga superior.

PVP 65,80€

TKA 357

FANTEK



- > Accesorio bandeja torres de carga superior.

PVP 67,90€

TKA 354

FANTEK



- > Adaptador lateral de truss paralelo.

PVP 96,60€

TKA 355

FANTEK



- > Adaptador para dos altavoces a torres de carga superior.

PVP 31,50€

TKA 351

FANTEK



- > Soporte universal para truss para las torres de carga superior.

PVP 63,00€

TKA 356

FANTEK



- > Adaptador para seis focos a torres de carga superior.

PVP 46,20€

Tarimas

Top selección AS comercial > Torres y estructuras



TA15A FANTEK



PVP 260,00€

Material construcción perfil y patas
EN-AW6082-T6

Tablero
Contrachapado de abedul de 15mm de espesor.
Con acabado impermeable y antideslizante.

Conforme con
DIN4112-4113

- > Tarima con tablero de 15 mm.
- > Carga máxima 500 kg/m².

Dimensiones estandar	1x1m	2x1m	1x0.5m	2x0.5m
Pesoneto	26kg	Perfil patas exterior	40 x 40mm	
Perfil patas interior	34 x 34mm	Carga máxima	500kg/m	
Alturas disponibles	Min.20cm-Máx.150cm	Medidasplegada	2000x1000x76mm	

TA15 PFT FANTEK

PVP 6,00€



- > Pata fija tarima de 40 x 40
- > Para TA15 W.
- > Disponible en 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm.

TA15 PFN FANTEK

PVP 18,00€



- > Pata fija tarima con nivelador de 40 x 40 mm
- > Disponible en 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm
- > + 5 cm nivelador.

TA15 PTN FANTEK

PVP 49,00€



- > Pata extensible con nivelador de 40 x 40 mm
- > Disponible en 30 a 50, de 40 a 60, de 50 a 80, de 60 a 100
- > + 5 cm del nivelador extendido.

TA 15 AR02

PVP 73,00€

FANTEK®



> Encaje con rueda para 2 patas de tarima 15 mm.

TA 15 ARP02F

PVP 85,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos patas de 2 tarimas 15 mm.
> Con tornillo de fijación.

TA 15 ARTF

PVP 71,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos escuadras de 2 tarimas 15

TA 15 ART02

PVP 71,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda a dos escuadras de 2 tarimas 15 mm.

TA 15 ARTF

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 15

TA 15 ART04

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 15 mm.

TA 15 ARP4

FANTEK®



> Encaje con rueda para 4 patas de tarima 15 mm.

TA 15 ARP04F

PVP 125,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a cuatro patas de 4 tarimas 15
> Con tornillo de fijación

TA 15 ARP01

PVP 55,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda a una pata de 1 tarima 15mm.
> Con tornillo de fijación.

TA 15 ARP01F

PVP 66,00€

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una pata de 1 tarima 15 mm.
> Con tornillo de fijación.

TA 15 ART01

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda a una escuadra de 1 tarima 15 mm

TA 15 ART01F

FANTEK®



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una escuadra de 1 tarima 15

TA15 AP51

PVP 24,00€

FANTEK®



> Conector para dos patas de 40x40cm

TA15 AP52

PVP 25,00€

FANTEK®



> Conector para cuatro patas de 40x40cm.

TAC 001

PVP 8,00€


FANTEK®



> Conector de tarimas.
> Permite unir TA15 y TA21.

TA15 AP92

FANTEK®



> Contera para pata fija de 40x40 mm con rosca M12

TA21 A

FANTEK®

PVP 509,00€



- > Contrachapado de abedul de 21 mm con encolado fenólico resistente a la intemperie según norma EN-314-2/Clase 3.
- > Tarima con tablero de 21 mm.
- > Carga máxima 750 kg/m².



TA21 W

FANTEK®

PVP 513,00€



- > Contrachapado de abedul de 21 mm WISA con encolado fenólico resistente a la intemperie según norma EN-314-2/Clase 3.
- > Tarima con tablero de 21 mm.
- > Carga máxima 750 kg/m².



Dimensiones del módulo

2 x 1 x 0,0978 m	2 x 0,5 x 0,0978 m	1 x 1 x 0,0978 m	0.5 x 0.5 x 0.0978 m
------------------	--------------------	------------------	----------------------

Pesoneto	43,4 Kg	Carga máxima	750 Kg/m²
Durabilidad	Clase 3	Material	Aluminio 6082 T6
Calidad del encolado	Clase 3 EN 314-2	Reacción al fuego	EN 13986:2004 +A1:2015
Permeabilidad al vapor de agua	Copa humedad 90, Copa seca 220	Normativas del tablero	EN-314-2/Clase 3, EN 636

TA21 PTN

FANTEK

PVP 92,00€



- > Pata extensible con nivelador de 60 x 60 mm.
- > Disponible en 30 a 50, 40 a 60, 60 a 100, 80 a 140, 100 a 175, 120 a 200
- > + 5 cm del nivelador extendido.

TA21 PF

FANTEK

PVP 6,00€



- > Pata fija para tarimas TA21 de 60 x 60 mm.
- > Disponible en 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm.

TA21 PFN

FANTEK

PVP 41,00€



- > Pata fija con nivelador de 60 x 60
- > Disponible en 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- > + 5 cm del nivelador.

TA21 PTT

FANTEK

PVP 63,00€



- > Pata extensible de 60 x 60 mm.
- > Disponible en 30 a 50, 40 a 60, 60 a 100, 80 a 140, 100 a 175, 120 a 200.

TA21 ARP01F

FANTEK

PVP 67,00€



- > Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una pata de 1 tarima 21 mm.
- > Con tornillo de fijación.

TA21 ARP01

FANTEK

PVP 55,00€



- > Accesorio para encajar 1 rueda a una pata de 1 tarima 21 mm.
- > Con tornillo de fijación

TA 21 ART01F

FANTEK

PVP 57,00€



- > Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una escuadra de 1 tarima 21 mm.

TA 21 ART 01

FANTEK

PVP 46,00€



- > Accesorio para encajar 1 rueda a una escuadra de 1 tarima 21 mm

TA21 ART02

PVP 62,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda a dos escuadras de 2 tarimas 21 mm

TA21 ART02 F

PVP 74,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos escuadras de 2 tarimas 21

TA21 ART04

PVP 102,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 21 mm

TA21 ART04 F

PVP 90,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 21 mm.

TA21 ARP02

PVP 79,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda a dos patas de 2 tarimas 21 mm.
> Con tornillo de fijación.

TA21 ARP02F

PVP 91,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos patas de 2 tarimas 21 mm.
> Con tornillo de fijación

TA21 ARP04

PVP 119,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro patas de 4 tarimas 21 mm.
> Con tornillo de fijación.

TA21 ARP04F

PVP 131,00€

FANTEK



> Accesorio para encajar 1 rueda con freno a cuatro patas de 4 tarimas 21 mm.
> Con tornillo de fijación.

TA SP001

PVP 4,50€

FANTEK



> Pieza de conexión lateral a tarima.

TA H001

PVP 42,00€

FANTEK



> Conector reforzado para barandillas.

TA A002

PVP 42,00€

FANTEK



> Conector de tarimas al mismo nivel.

TAC 001

PVP 8,00€

FANTEK




> Conector de tarimas.
> Permite unir TA15 y TA21.

TA21 AP91

PVP 1,30€

FANTEK



> Contera para pata fija de 60x60 mm

TA 21 AP260

PVP 24,00€

FANTEK



> Conector para dos patas de 60x60 cm

TA 21 AP460

PVP 30,00€

FANTEK




> Conector para cuatro patas de 60x60 cm..

TARA 100

PVP 449,00€

FANTEK




> Cuña de acceso a tarima.
> Chapa antideslizante
> 100 mm/ 400 mm/1000 mm

TASH 135

PVP 226,00€

FANTEK



> Barandilla para escalera de cuatro peldaños.

TAH 200

PVP 146,00€

FANTEK



> Barandilla para tarima de 2x1 metro.

TA SR

PVP 118,00€

FANTEK




> Refuerzo para escalera modular.
> Dimensiones
TA SR060: 1000 x 575 x 40 mm;
TA SR080: 1000 x 775 x 40 mm;
TA SR120: 1000 x 1175 x 40 mm;
TA SR140: 1000 x 1375 x 40 mm

TASS 100

PVP 320,00€

FANTEK



> Peldaño desmontable para escaleras.
> Dimensiones:
1000x295x200 mm

TASC 002

PVP 11,00€

FANTEK



> Conector de escalera modular para unir peldaños.

TAH C090

PVP 24,00€

FANTEK



> Conexión entre barandillas a 90°.

TAH C090

PVP 72,00€

FANTEK



> Set de conexión de escalera modular con tarimas.
> Fabricado con perfil de acero de 40 x 40 mm y 2 mm de espesor.
> Acabado en negro.

TA cart

PVP 736,00€

FANTEK




> Carro para transportar 8 tarimas TA21.
> Disponible en color negro.
> Facilita el transporte.
> 2 Ruedas con freno.
> Asa desmontable incluida.



Soportes pantallas


Top selección AS comercial > Torres y estructuras



Sistema ATLAS

FANTEK

- > Soporte modular para pantallas LED.
- > Compatible con cualquier truss 29/30 y pantalla LED.
- > Hasta 6 metros de altura.
- > Configuraciones en curva.



ATL AD

FANTEK

PVP 84,00€



- > Placa de multiconexión para pantallas LED.
- > Acabado en negro.

ATL PL100

FANTEK

PVP 126,00€



- > Plataforma para sistema ATLAS.
- > Dimensiones 1,05 m de largo, 0,15 m de ancho y 0,03 m de alto.

ATL CLAMP

FANTEK

PVP 84,00€



- > Barra de refuerzo con garra de conexión rápida.
- > Para separación entre bases de 1 metro.

ATL BAL 10

FANTEK

PVP 92,00€



- > Contrapeso para sistema ATLAS.
- > Dimensiones 0,51 x 0,30 x 0,10 m.

Serie ATL BS

FANTEK



- > Base soporte de pantallas LED.
- > Con conexión para truss en escalera de 29 cm.
- > Acabado en negro.

Serie ATL29

FANTEK



- > Truss paralelo en escalera.
- > Tubo principal de 50 x 4 mm.
- > Tubo diagonal de 25 x 3 mm.

Serie ATL BS

FANTEK



- > Barra de conexión entre bases.
- > Acabado en negro.

Modelo	ATL BS050	ATL BS100
Profundidad	1112 mm	1112 mm
Longitud	500 mm	998 mm
PVP	324,00€	346,00€

Modelo	ATL29 H050	ATL29 H075	ATL29 H100
Longitud	0,5 m	0,75 m	1 m
PVP	132,00€	162,00€	173,00€

Modelo	ATL BSC050	ATL BSC100
Longitud	0,33 m	0,58 m
PVP	13,25€	17,85€

Motores

Top selección AS comercial > Torres y estructuras





GIS LPM 250 D8 Plus

FANTEK



PVP 2076,00€

- > Polipasto eléctrico de 250 kg y con un factor de seguridad 8:1.
- > Alimentación 3 x 400 V / 50 Hz.
- > Peso sin utillaje 13 kg.

GIS LP 500 D8 Plus

FANTEK



PVP 2304,00€

- > Polipasto eléctrico de 500 kg y con un factor de seguridad 8:1.
- > Alimentación 3 x 400 V / 50 Hz.
- > Peso sin utillaje 23 kg.

GIS LP 1000 D8 Plus

FANTEK



PVP 3348,00€

- > Polipasto eléctrico de 1000 kg y con un factor de seguridad 8:1.
- > Alimentación 3 x 400 V / 50 Hz.
- > Peso sin utillaje 47 kg.

MK 4 Control Motor

MARK



PVP 580,00€

- > Control para 4 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual.
- > Instalado en maleta de transporte estanca.

MK 819

MARK



Novedad

PVP 1130,00€

- > Control para 8 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual (parada, giro normal e inversión).
- > Botón de parada de emergencia.
- > 5 HU rack 19".

MK 419

MARK



PVP 669,00€

- > Control para 4 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual.
- > 3 HU rack 19".

Célula carga 1

FANTEK

Célula carga 2

FANTEK

Célula carga 3

FANTEK


- > Control para 8 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual
- > 5 HU rack 19".

- > Control para 4 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual.
- > Instalado en maleta de transporte estanca.

- > Control para 4 motores trifásicos de 16 A.
- > Selector de control individual.
- > 3 HU rack 19".

Accesorios

Top selección AS comercial > Torres y estructuras



TA CART

FANTEK®



> Carro para el transporte de 8 tarimas TA 21



PVP 635,00€

ATRCT ATRCTSP 40

FANTEK®



> Carro para transporte de truss de 40 cm

PVP 138,00€

ATRFO

FANTEK®



> Carro de transporte para focos
> Dimensiones: 1430 x 600 x 2000 mm (Altura, anchura, longitud).

PVP 704,00€

ATRCT ATRCTSP 40

FANTEK®



> Carro para transporte de truss de 29 y 30 cm

PVP 82,00€

ATRCT FK

FANTEK®



> Set de garras extra para el separador ATRCTSP.
> Truss triangular.

PVP 14,00€



PVP 10,50€

- > Garra para proyector de iluminación de acero.
- > Carga máxima 15 kg.



PVP 4,60€

- > Garra para proyector de iluminación de acero.
- > Carga máxima 10 kg.



PVP 8,00€

- > Garra para proyector de iluminación de acero.
- > Carga máxima 15 kg.



PVP 16,00€

- > Garra para truss de aluminio.
- > Carga máxima 500 kg.



PVP 14,00€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 15 kg.



PVP 9,50€

- > Garra con pletina de protección de acero.
- > Carga máxima 15 kg.



PVP 16,00€

- > Garra con pletina de protección de acero para tubo de 50 mm.
- > Carga máxima 40 kg.



PVP 25,00€

- > Garra con pletina de protección de acero para tubo de 50 mm.
- > Carga máxima 150 kg.



PVP 28,00€

- > Garra doble de aluminio.
- > Carga máxima 500 kg.



PVP 42,00€

- > Hembra 75 mm con abrazadera truss.



PVP 4,50€

- > Garra para estructura FCAD.
- > Carga máxima 10 kg.



PVP 9,50€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 75 kg.



PVP 22,00€

- > Garra con inserción adaptable.
- > Para tubo de 48-50 mm.
- > Carga máxima 500 kg.



PVP 16,00€

- > Garra con argolla de aluminio.
- > Carga máxima 200 kg.



PVP 6,00€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 25 kg.



PVP 35,00€

- > Garra de agarre rápido para cabeza móvil.
- > Carga máxima 100 kg.



PVP 16,50€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 250 kg.



PVP 21,00€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 250 kg.



PVP 21,00€

- > Garra con gatillo de seguridad.
- > Carga máxima 450 kg.



PVP 15,50€

- > Garra para proyector de iluminación de aluminio.
- > Carga máxima 50 kg.



PVP 23,00€

- > Garra con bulón de aluminio.
- > Carga máxima 300 kg.



PVP 28,00€

- > Garra de agarre rápido para proyector de iluminación.
- > Carga máxima 100 kg.

FKS 4060

PVP 4,30€

FANTEK



- > Cable de seguridad de acero.
- > Carga máxima 30 kg.

FKS 4060B

PVP 4,70€

FANTEK



- > Cable de seguridad.
- > Acero 4 mm. Longitud 600 mm.
- > Carga máxima 30 Kg

FKS 4090

PVP 5,00€

FANTEK



- > Cable de seguridad de acero.
- > Carga máxima 30 kg.

FKS 4100

PVP 5,20€

FANTEK



- > Cable de seguridad de acero.
- > Carga máxima 30 kg.

FKS 4100B

PVP 5,60€

FANTEK



- > Cable de seguridad.
- > Acero 4 mm. Longitud 1000 mm.
- > Carga máxima 30 Kg.
- > Recubrimiento protector negro.

FKS 4140

PVP 6,00€

FANTEK



- > Cable de seguridad de acero.
- > Carga máxima 30 kg.

FKS 5100 B

PVP 5,40€

FANTEK



- > Cable de seguridad de acero para proyectores de Iluminación.

FK adapter

PVP 9,00€

FANTEK



- > Adaptador con bulón para focos de estudio de TV y fotografía.

FK8 TEX 712

PVP 91,00€

FANTEK



- > Soporte en T extensible para cabezas móviles con abrazadera.
- > Extensible de 77 a 127 cm.

FK TUB

PVP 16,00€

FANTEK



- > Tubo de aluminio 50x2 mm.
- > Disponible en 1, 2 y 3 metros.
- > Disponible en negro y aluminio.

FK 8 base 60Q HB

PVP 124,00€

FANTEK



- > Base para columpios de iluminación de acero.
- > Disponible en color negro.

FK8 TUB

PVP 50,00€

FANTEK



- > Tubo extensor para columpios de iluminación.
- > Disponible en 0,25, 0,5, 1 y 2 m.


Serie FK5 TUH

FANTEK



- > Soporte para proyectores de iluminación en H.

Modelo	FK8 TUH	FK8 TUH1
Longitud	0,5 m	1 m
PVP	164,00€	198,00€



FANTEK®

LIFTERS, PLATFORMS & TRUSS

Empresa con una amplia gama en constante evolución de torres elevadoras, estructuras truss, tarimas, accesorios y garras, además de soluciones especiales a medida.



Hacemos realidad

Tus proyectos

A la seguridad de los sistemas fabricados, unimos la optimización de los sistemas de producción y la ampliación continua del catálogo.

Ofrecemos una amplia gama en constante evolución de torres elevadoras, estructuras truss, tarimas, accesorios y garras, además de soluciones especiales a medida.

Asesoramos

Te damos soporte técnico en el planteamiento de tu proyecto y te acompañamos durante todo el proceso de desarrollo y puesta en marcha.

Creamos

Ofrecemos soluciones de ingeniería a medida, desarrollando y fabricando los sistemas y elementos que necesitas para tu proyecto.

Personalizamos

Nos adaptamos a los requerimientos y características del proyecto, ajustando nuestros productos a tus necesidades.

Los precios de nuestros productos pueden variar según el modelo, tamaño, extras y color seleccionados.
¡Consúltanos para obtener un presupuesto personalizado!